Produktdatenblatt



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 805.35.340






Abbildung ähnlich

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 805.35.340

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- · mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- · dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- · senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm,
 Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm,
 Rosettendurchmesser 70 mm
- · geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- · geeignet für alle HEWI Einhängesitze
- · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- · erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Abmessungen in mm



Oberfläche/Farben

XA | matt geschliffen 98 99 92 90 Edelstahl Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 08.03.2022