

Инструкция по эксплуатации

Садовая тележка двухколесная БЕЛАМОС 4562Р

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/tachki/belamos/dvuhkol_esnaya_tachka_belamos.4562r/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/tachki/belamos/dvuhkol_esnaya_tachka_belamos.4562r/#tab-Responses

Техническое описание-паспорт

Садовая двухколесная тачка 4562P



Назначение

Тачка садовая предназначена для работы в саду и огороде, перевозки листьев, компоста, земли.

Укомплектована пневмоколесами, пластиковыми ручками, оцинкованным кузовом и разборной рамой.

www.belamos.ru

Технические характеристики

Характеристика	4562P
Объем кузова, л	85
Грузоподъемность, кг	80
Ширина тачки в сборе, см	65
Габаритные размеры, см	135×57×65

Техническое обслуживание

- Перед применением проверять затяжку креплений;
- После применения очистить узлы от грязи, раствора, ополоснуть водой и просушить;
- Периодически проверять давление воздуха в шине, которое должно быть в пределах 1,8-2,0 атм;
- Хранить тачку рекомендуется в сухом помещении при температуре от -30° до +50°С.

Дата продажи

Штамп магазина и подпись продавца

Схема сборки

Комплектность:

корыто - 1 шт.
 пневмоколесо - 2 шт.
 ручка левая - 1 шт.
 ручка правая - 1 шт.
 поперечина - 1 шт.
 ось - 1 шт.
 прокладка - 2 шт.
 винт М8х35 - 2 шт.
 винт М8х40 - 2 шт.
 винт М8х45 - 4 шт.
 гайка "глухая" М8 - 2 шт.
 гайка М8 - 6 шт.
 шайба 8 - 2 шт.
 шайба 20 - 2 шт.
 гровер 8 - 2 шт.
 шплинт - 2 шт.



1. шайба 20 (2 шт.) +
+ шплинт (2 шт.) (разогнуть)



2. винт М8х40 (2 шт.) + шайба 8 (2 шт.)
+ гровер 8 (2 шт.) + гайка М8 (2 шт.)

4. прокладка (2 шт.)
+ винт М8х45 (4 шт.)
+ гайка М8 (4 шт.)

3. поперечина
+ винт М8х35 (2 шт.)
+ гайка "глухая" М8 (2 шт.)

