

Инструкция по эксплуатации

Увлажнитель воздуха Dantex D-H40UFO

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/uvlazhniteli_vozduha/dantex/b-h40ufo/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/uvlazhniteli_vozduha/dantex/b-h40ufo/#tab-Responses

О компании

DANTEX INDUSTRIES LTD.
(Великобритания)

Компания Dantex Industries Ltd. (Великобритания) - это производитель климатической техники нового поколения. Мы провели собственные исследования и разработали уникальные модели бытовых приборов, которые отвечают всем требованиям современной жизни. Техника Dantex создана согласно новейшим технологиям, она предельно удобна в обращении и призвана обеспечивать комфортную среду для жителей мегаполиса.

Мы поставили себе миссию создать идеальные условия для работы и отдыха современного человека, поэтому мы используем только передовые разработки и высокоточное оборудование. Благодаря автоматизированной сборке нам удалось сильно снизить затраты на производство, а соответственно - и цену. Мы контролируем каждый шаг производства и поэтому можем гарантировать самый высокий уровень качества. Мы учитываем особенности архитектуры в мегаполисах и поэтому уделяем огромное внимание технике, применяемой в квартирах, офисах, магазинах, сфере обслуживания, на производстве и других коммерческих предприятиях.

СЕРТИФИКАТЫ



Официальный дилер:

www.dantex.ru



Мойка воздуха D-N30AW



Увлажнение / Очистка / Ионизация / Ароматизация



Здоровье

Улучшает самочувствие и поддерживает иммунитет.



Ароматизация

В мойке воздуха имеется функция ароматизации. Магия эфирных масел давно известна. Каждое масло действует по-разному на человека, они могут оказывать как тонизирующее, так и расслабляющее действие, а так же использоваться для оздоровления организма.

Четыре режима работы:

обычный, суперувлажнение, ночной и энергосберегающий.

- Опция
- Стандарт




Модель	D-N30AW
Мощность	330Вт
Номин.интенсивность увлажнения	350мл/ч
Объем бака	3л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 30м ²
Номинальное напряжение	220-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ)	295x355x195мм
Вес	3.6кг
Класс пылевлагозащиты	IPX0
Управление	электронное



Мойка воздуха D-N35AW



Увлажнение / Очистка / Ионизация



Чистота

Проводит влажную уборку. Улавливает частицы размером от 0,3 мкм: большинство аллергенов, например пыльца, споры грибов, шерсть, домашняя пыль.



Свежесть

Насыщает воздух анионами, которыми так богат воздух в лесу, обеспечивая благоприятный для здоровья микроклимат.

Четыре режима работы:

обычный, суперувлажнение, ночной и энергосберегающий.

- Опция
- Стандарт



Модель	D-N35AW
Мощность	330Вт
Номин.интенсивность увлажнения	400мл/ч
Объем бака	3,5л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 30м ²
Номинальное напряжение	220-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ)	335x340x177мм
Вес	3.9кг
Класс пылевлагозащиты	IPX0
Управление	электронное



DANTEX



Увлажнители и
очистители воздуха



2011



Увлажнитель воздуха ультразвуковой В-Н40УФО



Стильный дизайн с голубым резервуаром и подсветкой. Регулировка скорости выхода пара: слабая, средняя, сильная. Низкий уровень шума.



Красота

Причина сухости кожи – в недостаточной влажности. Увлажнитель поддерживает заданный уровень влажности воздуха в помещении, которая так необходима для здоровья кожи человека. (Комфортные условия для заботы о красоте кожи достигаются при влажности воздуха от 40 до 60%).

- Опция
- Стандарт



Фильтр-картридж для смягчения и очистки воды | Теплый/холодный пар | Стильный дизайн | Таймер 12ч | Индикатор уровня влажности | Датчик уровня воды | Сдвоенные вращающиеся распылители | Легкий уход за прибором

Модель	В-Н40УФО
Мощность	115Вт
Номин.интенсивность увлажнения	200мл/ч
Объем бака	4л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 23м ²
Номинальное напряжение	220-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ)	334x305x148
Вес	3,9кг
Класс пылевлагозащиты	IPXO
Управление	электронное



Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-Н45У



Регулировка скорости выхода пара. Голубой резервуар с подсветкой. Низкий уровень шума. Экономное энергопотребление.



Климат в доме

Создает благоприятный и естественный уровень влажности в помещении. Увлажнители незаменимы в домах, где есть домашние животные, растения, антикварная или деревянная мебель.

- Опция
- Стандарт



Угольный фильтр | Холодный пар | Датчик уровня воды | Сдвоенные вращающиеся распылители | Экономное энергопотребление | Подсветка резервуара | Низкий уровень шума

Модель	D-Н45У
Мощность	25Вт
Номин.интенсивность увлажнения	300мл/ч
Объем бака	4,5л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 30м ²
Номинальное напряжение	100-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ)	
Вес	1,55кг
Класс пылевлагозащиты	IPXO
Управление	механическое



Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-Н50У



Новый стильный дизайн. Низкий уровень шума. Экономное энергопотребление.



Забота

Заботится о здоровье всей семьи: улучшает самочувствие, снимает усталость и головную боль, поддерживает иммунитет. Создает «правильный» климат в доме, что особенно важно для новорожденных (берет слизистые оболочки, предотвращает болезни). Подходит для установки в детской комнате.

- Опция
- Стандарт

Четыре режима работы: обычный, суперувлажнение, ночной и энергосберегающий.



Ионизатор | Угольный фильтр | Стильный дизайн | Холодный пар | Таймер 12ч | Индикатор уровня влажности | Датчик уровня воды | Сдвоенные вращающиеся распылители | Экономное энергопотребление

Модель	D-Н50У
Мощность	25Вт
Номин.интенсивность увлажнения	300мл/ч
Объем бака	5л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 30м ²
Номинальное напряжение	100-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ)	290x383x158мм
Вес	2,95кг
Класс пылевлагозащиты	IPXO
Управление	электронное



Очиститель воздуха D-AP300CF



5-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:

Стерилизация воздуха, Фильтр Carbon Pro, Фильтр Н1МОР, Высокоэффективный фильтр HEPA, Ионизатор



LED дисплей | Фильтры очистки воздуха | Таймер | Ночной режим | Турбо режим | Индикатор смены фильтра | Индикатор загрязнения фильтра



Блокировка | Функция памяти | Независимый контроль ионизатора | Сенсор пыли | Сенсор запаха | Автоконтроль качества воздуха | Автостарт

Модель	D-AP300CF
Мощность, Вт	95
Расход воздуха, м ³ /ч	300
Габариты (ШхВхГ) мм	396x576x245
Номинальное напряжение	220-240В/50Гц
Вес, кг	10
Класс пылевлагозащиты	IP24