

## P750

## Poubelle encastrée avec battant d'introduction

Poubelle à encastrer dans la cloison. Corbeille intérieure inox capacité 4L. Battant d'introduction à fermeture automatique par contrepoids.



Référence	Finition
P750-S	Inox brossé

Caractéristiques	
Finitions	Inox brossé (S)
Fermeture à clé	Oui
Trappe d'introduction	Oui
Capacité	4L
Dimensions	H437 x L326 x P85.4mm
Garantie	25 ans

### Accessoires optionnels

---

Pas d'accessoires optionnels.

### Informations d'installation

---

#### Découpe murale

La poubelle P750 est conçue pour être encastrée dans une cloison où il y a minimum 80mm de cavité. Découper un trou de dimensions 390 x 280mm.

#### Fixation

La fixation se fait par des vis qui sont dissimulées dans le côté intérieur.

### Entretien

---

Pour un entretien optimal du distributeur d'essuie-mains inox, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

### Produits relatifs

---

Sèche-mains à encastrer	M440-S
Distributeur Jumbo	H140

### Documents relatifs

---

Manuel d'installation	<a href="mailto:contact@duiten.fr">contact@duiten.fr</a>
-----------------------	--

Schéma technique

