


Душ - продукты скрытого монтажа  
Уголок для настенного монтажа -  
Артикульный номер: 35 085 970 90




- латунь, неэтилированная устойчивая к обесцинкованию
- присоединение - внутренняя резьба 1/2"
- 1х отвод – внутренняя резьба 1/2"
- защитный кожух
- защитная манжета от проникновения воды
- звукоизоляция
- Группа смесителей согл. DIN 4109: 1
- для настенных изливов и настенных колен с 1/2" присоединением.
- ПРИМЕЧАНИЕ: важно для некоторых серий! С учетом минимальных требований обязательно обрамление из штифтов 2x6.



размерный чертеж

mm [inches]



|           | min         | max          |
|-----------|-------------|--------------|
| CL_1      | 90 [3 1/2"] | 163 [6 3/8"] |
| CL_2      | 68 [2 5/8"] | 135 [5 3/8"] |
| Domicil   | 90 [3 1/2"] | 163 [6 3/8"] |
| Gentle    | 90 [3 1/2"] | 163 [6 3/8"] |
| IMO       | 90 [3 1/2"] | 163 [6 3/8"] |
| Lissé     | 90 [3 1/2"] | 163 [6 3/8"] |
| MEM       | 90 [3 1/2"] | 163 [6 3/8"] |
| Symetrics | 90 [3 1/2"] | 163 [6 3/8"] |
| Vaia      | 90 [3 1/2"] | 163 [6 3/8"] |

Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394




Душ - продукты скрытого монтажа  
Уголок для настенного монтажа -  
Артикульный номер: 35 085 970 90

Душ - продукты скрытого монтажа  
Уголок для настенного монтажа -  
Артикульный номер: 35 085 970 90



12 010 970 90

Защита от утечки 1/2" -



### Спецификация запасных частей

| №  | Артикульный №      | Наименование   | Расходуемое кол-во |
|----|--------------------|--|--------------------|
| 1  | 04 30 31 024 01 90 | Набор для крепления 6 x 40 мм -                        | 2                  |
| 2  | 09 30 30 152 90    | Крепление M8 x 12 мм -                                 | 7                  |
| 3  | 09 30 11 139 90    | стиральная машина Ø 8,4 -                              | 6                  |
| 4  | 09 17 20 094 90    | xGATE Держатель 80 x 135 x 10 мм -                     | 1                  |
| 5  | 09 11 11 036 90    | комплектующие 40 x 52 x 43 мм -                        | 1                  |
| 6  | 09 11 03 041 10 90 | Подключение 1/2" -                                     | 1                  |
| 7  | 04 31 20 006 00 90 | Донный клапан 1/2" -                                   | 1                  |
| 8  | 04 14 03 072 00 90 | Прокладка -  | 1                  |
| 9  | 09 21 02 102 90    | защитная крышка на этапе строительства Ø 37 x 110 мм - | 1                  |
| 10 | 09 14 10 010 90    | O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 мм -                         | 1                  |
| 11 | 09 24 03 169 10 90 | Удлинение 1/2" x 100 мм -                              | 1                  |
| 12 | 09 17 20 100 90    | Крепление 76 x 16 x 6 мм -                             | 2                  |