


Istruzioni revivre classic Istruzioni revivre classic

Art. 1031/2/C/B1
 Art. 1031/2/C/B
 Art. 1031/2/C/A1
 Art. 1031/2/C/A
 Art. 1031/4/C/B1
 Art. 1031/4/C/B
 Art. 1031/4/C/A1
 Art. 1031/4/C/A

Art. 1031/2/D/B1
 Art. 1031/2/D/B
 Art. 1031/2/D/A1
 Art. 1031/2/D/A
 Art. 1031/4/D/B1
 Art. 1031/4/D/B
 Art. 1031/4/D/A1
 Art. 1031/4/D/A










Art. 1531/2/C/D1
 Art. 1531/2/C/D
 Art. 1531/2/C/B1
 Art. 1531/2/C/B
 Art. 1531/4/C/D1
 Art. 1531/4/C/D
 Art. 1531/4/C/B1
 Art. 1531/4/C/B



Art. 1031/2/C/B1
 Art. 1031/2/C/B
 Art. 1031/2/C/A1
 Art. 1031/2/C/A
 Art. 1031/4/C/B1
 Art. 1031/4/C/B
 Art. 1031/4/C/A1
 Art. 1031/4/C/A

Art. 1031/2/D/B1
 Art. 1031/2/D/B
 Art. 1031/2/D/A1
 Art. 1031/2/D/A
 Art. 1031/4/D/B1
 Art. 1031/4/D/B
 Art. 1031/4/D/A1
 Art. 1031/4/D/A

Art. 1531/2/C/D1
 Art. 1531/2/C/D
 Art. 1531/2/C/B1
 Art. 1531/2/C/B
 Art. 1531/4/C/D1
 Art. 1531/4/C/D
 Art. 1531/4/C/B1
 Art. 1531/4/C/B



MADE IN ITALY

DESIGN
 EOB

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.



Rubinetti d'autore dedicati a te

MADE IN ITALY

DESIGN
 EOB


Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.



Rubinetti d'autore dedicati a te



RICAMBI / SPARE PARTS


654054
655127

Cod.755095	Cod.755094	Cod.755093
Cod.755079	Cod.755080	Cod.755081
Cod.654054	Cod.655127	Cod.655183

RICAMBI / SPARE PARTS

654054
655127

Cod.755095	Cod.755094	Cod.755093
Cod.755079	Cod.755080	Cod.755081
Cod.654054	Cod.655127	Cod.655183




MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.




MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use **neutral detergents**, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- **Avoid** contact with acid or abrasive products
- **Rinse** with water and **always dry** with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a **periodic cleaning** to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents




MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.



MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use **neutral detergents**, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- **Avoid** contact with acid or abrasive products
- **Rinse** with water and **always dry** with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a **periodic cleaning** to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents


ISTRUZIONI revivre

Art. 654103
Art. 654104

Art. 654107
Art. 654108

Art. 754099
Art. 754100

Art. 754101
Art. 754102














ISTRUZIONI revivre

Art. 654103
Art. 654104

Art. 654107
Art. 654108

Art. 754099
Art. 754100

Art. 754101
Art. 754102



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EOB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
Rubinetterie
Rubinetti d'autore dedicati a te

MADE IN ITALY


Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EOB


MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.


BELLOSTA
Rubinetterie
Rubinetti d'autore dedicati a te




Art. 654092-654091 260 x 260
 Art. 654094-654093 400 x 400
 Art. 754094-754093 310 x 135




- Tagliare aste eccedenti
 - Cut threaded rod




CH 13









Art. 654092-654091 260 x 260
 Art. 654094-654093 400 x 400
 Art. 754094-754093 310 x 135



- Tagliare aste eccedenti
 - Cut threaded rod



CH 13



RICAMBI / SPARE PARTS

COD. 755095	COD. 755094	COD. 755093	COD. 755079	COD. 755080	COD. 755081
solo per / only for Art. 654091, 654093, 754093, 754062		solo per / only for Art. 654091, 654093, 754093, 754062		solo per / only for Art. 654091, 654093, 754093, 754062	

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia. BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY **DESIGN** **MADE IN ITALY**
 Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità EQB This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials. Rubinetti d'autore dedicati a te

ufficio tecnico BELLOSTA. B.I. 06/06 ISO 9001-2000 SCQ

RICAMBI / SPARE PARTS

COD. 755095	COD. 755094	COD. 755093	COD. 755079	COD. 755080	COD. 755081
solo per / only for Art. 654091, 654093, 754093, 754062		solo per / only for Art. 654091, 654093, 754093, 754062		solo per / only for Art. 654091, 654093, 754093, 754062	

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia. BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY **DESIGN** **MADE IN ITALY**
 Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità EQB This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials. Rubinetti d'autore dedicati a te

ufficio tecnico BELLOSTA. B.I. 06/06 ISO 9001-2000 SCQ

4 **NEL BOX DOCCIA
INSIDE THE SHOWER BOX**

**TUBI ELETTRICI
IN ALTO** **ELECTRICAL
PIPES UP**

**MURARE
WALL UP**

5 **FUORI BOX DOCCIA ZONA Z3
OUTSIDE THE SHOWER BOX AREA Z3**

**TUBI ELETTRICI
IN ALTO** **ELECTRICAL
PIPES UP**

**MURARE
WALL UP**

**NON COMPRESO
NOT INCLUDED**

10

11

6

INGOMBRI

7

**COLLEGARE ALLA LINEA
PROTETTA (VEDI PUNTO 3)**

**LINK AT THE
PROTECTED LINE
(SEE POINT 3)**

220V

12

**B
BLU**

**B1
ROSSO**

13

**IN CASO DI DOPPIO FARETTO
COLLEGARE I FARETTI TRA LORO
E QUELLO CON CAVO DOPPIO
CON IL CAVO CENTRALINA**

8

**COLLEGARE ALLA LINEA
PROTETTA (VEDI PUNTO 3)**

**LINK AT THE
PROTECTED LINE
(SEE POINT 3)**

9

**B
BLU**

**B1
ROSSO**

14

**RIMUOVERE LA
PROTEZIONE
DEL BIADESIVO
REMOVE THE
SCOTC TAPE
PROTECTION**

**SILICONARE ALLE
PIASTRELLE**

15

**ACCENSIONE ROSSO
ON RED**

**ACCENSIONE VERDE
ON GREEN**

**ACCENSIONE BLU
ON BLUE**

**ACCENSIONE CICLO RGB
ON RGB CYCLE**

**SPEGNIMENTO
OFF**

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

**DESIGN
EOB**

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
Rubinetterie
Rubinetti d'autore dedicati a te

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

**DESIGN
EOB**


MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
Rubinetterie
Rubinetti d'autore dedicati a te

revivre classic

Art. 1021/CR1



Modalità di funzionamento adottata per il minitouch per il controllo dei fatti RGB dei soffioni

ON/OFF: Accensione dei faretto RGB tramite tocco del minitouch con selezione del ciclo desiderato. Per spegnere la cromoterapia toccare il simbolo STOP.

I cicli procedono fino allo spegnimento con le modalità seguente:

CICLO RGB: varie sfumature dal rosso al verde al blu; ciclo completo 60" circa.

ROSSO: spegnimento ciclo precedente e ricerca del rosso monocromatico.

VERDE: spegnimento ciclo precedente e ricerca del verde monocromatico.

BLU: spegnimento del ciclo precedente e ricerca del blu monocromatico.

Way of working for the minitouch for the driver of the small light RGB of ciling

ON/OFF: The small light turn on by press the minitouch, to chose the required way. Tu turn off the chromo therapy press the STOP.

The cycles proceeded till at the turn off by this way:

RGB CYCLE: different shides colours from red, at green, at blue, about 60"

RED: The end of cicle till the red.

VERDE: The end of cicle till the green.

BLU: The end of cicle till the blue.

UFFICIO TECNICO BELLOSTA - B.I. 06/06 ISO 9001-2000 - SCQ

revivre classic

Art. 1021/CR1



Modalità di funzionamento adottata per il minitouch per il controllo dei fatti RGB dei soffioni

ON/OFF: Accensione dei faretto RGB tramite tocco del minitouch con selezione del ciclo desiderato. Per spegnere la cromoterapia toccare il simbolo STOP.

I cicli procedono fino allo spegnimento con le modalità seguente:

CICLO RGB: varie sfumature dal rosso al verde al blu; ciclo completo 60" circa.

ROSSO: spegnimento ciclo precedente e ricerca del rosso monocromatico.

VERDE: spegnimento ciclo precedente e ricerca del verde monocromatico.

BLU: spegnimento del ciclo precedente e ricerca del blu monocromatico.

Way of working for the minitouch for the driver of the small light RGB of ciling

ON/OFF: The small light turn on by press the minitouch, to chose the required way. Tu turn off the chromo therapy press the STOP.

The cycles proceeded till at the turn off by this way:

RGB CYCLE: different shides colours from red, at green, at blue, about 60"

RED: The end of cicle till the red.

VERDE: The end of cicle till the green.

BLU: The end of cicle till the blue.

UFFICIO TECNICO BELLOSTA - B.I. 06/06 ISO 9001-2000 - SCQ