



- выпет 145 мм
- неподвижный, температурно-изолированный излив
- ламинарная струя
- высота смесителя 233 мм
- высота до регулятора ламинарной струи 213 мм
- диаметр сверлёного отверстия 35 мм
- подача фильтрованной горячей воды температурой до 93 °C
- подготовка фильтрованной холодной воды
- расход макс. 2 л/мин при гидравлическом давлении 3 бара
- блок управления в сборе для настенного монтажа (135 х 160 х 60 мм)
- электроный магнитный клапан
- блок питания с вилкой 100-230 В, 50-60 Гц, 18 Вт, включая комплект адаптеров для страны покупателя
- не содержит свинца
- Группа смесителей согл. DIN 4109: 1

- (АДА)
 NOTE: Not compatible with Reverse Osmosis
 Для безупречной работы крана HOT & COLD WATER DISPENSER,
 подключенного к бойлеру и фильтру, обеспечьте минимальное
 гидравлическое давление 3 бар.
- Помимо этого установка должна производится над кухонной раковиной.
- Картридж фильтра следует менять каждые 6 месяцев. Обязательно
- соблюдайте все указания руководства по монтажу. Подробные указания по планированию и технические данные см. www.dornbracht.com/professional




латунь сатинированная

Для данного артикула требуются комплектующие.




размерный чертеж



Все величины в мм / дюймах = мм х 0,0394

график расхода





Другие варианты поверхностей



хром 17 861 680-00



платина матовая 17 861 680-06



платина 17 861 680-08



Dark Platinum matt 17 861 680-99

Другие поверхности по запросу (x-tra Service)



12 892 970 90 Бак с горячей водой вкл. фильтр -



Спецификация запасных частей



| Nº | Артикульный № | Наименование | Расходуемое кол-во |
|----|--------------------|--|-----------------------|
| 1 | 90 17 85 100 03-28 | Излив 520 x 200 x 180 мм - латунь сатинированная | 1 |
| 2 | 90 30 04 067 00 90 | Шланг - | 1 |
| 3 | 90 10 01 048 00 90 | Принадлежности электрические 48 х 253 х 59 мм - | 1 |
| 4 | 04 10 01 050 00 90 | Питание - | 1 |
| 5 | 04 11 11 064 00 90 | Блок управления 315 x 85 x 210 мм - | 1 |
| 6 | 90 24 04 291 00 90 | Подключение Ø 26 x 58 мм - | 1 |
| 7 | 09 24 04 293 90 | ниппель 20,5 x 23 x 30 мм - | 1 |
| 8 | 09 16 01 045 90 | кольцо 15,4 x 12,48 x 1.39 мм - | 1 |