

**Mechaniczny podajnik rączników MERIDA TOP
niebieski za 100 zł netto przy zakupie 2 kartonów
rączników MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC RAB302
(12 x 250 m = 3 000 m, 11 100 listków)**

symbol: PROMO9



Parametry

Mechaniczny podajnik rączników papierowych w rolach MERIDA TOP AUTOMATIC MAXI, tworzywo ABS, biały połysk, okienko niebieskie

symbol: CTN302

- pojemnik jest kolejnym urządzeniem tworzącym kompleksowy i spójny linię produktów MERIDA TOP
- niewielkie rozmiary urządzenia pozwalają na montaż nawet w małych łazienkach
- podajnik ma ciętno o średnicy do 19,5 cm, co daje nawet 250 metrów rącznika (ponad 1000 rączników z jednej roli)
- łatwa i szybka wymiana rolki
- niezawodny, sprawdzający się nawet w najtrudniejszych warunkach
- cicha i delikatna praca mechanizmu
- możliwość zastosowania „super cichego mechanizmu” - urządzenia z cichym mechanizmem szczególnie polecane są do obiektów szpitalnych, hospicjów, domów spokojnej starości oraz wszędzie tam, gdzie urządzenie jest używane o różnych porach dnia i nocy
- możliwość cięcia z super twardego i odpornego na przetarcie oraz odkształcanie tworzywa sztucznego
- mechanizm cięcia został tak zaprojektowany, aby ściągał jak najkrótsze odcinki papieru, co oznacza rzadszą konieczność wymiany rolki oraz lepsze wykorzystanie rącznika
- urządzenie zapewnia higieniczne pobieranie rącznika, uchwytownik dotyka tylko pobieranego rącznika, pozostała część rolki nie jest dostępna
- łatwe wyciśnięcie mechanizmu ciętnego np. do czyszczenia, dezynfekcji, naprawy czy wymiany (nie ma konieczności czyszczenia urządzenia ze zewnątrz czy rozkręcania mechanizmu)
- urządzenia wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS
- zamykany na klucz



Parametry

wysokość	34 cm
szerokość	31 cm
głębokość boku	20 cm
długość odcinanej listki	24 cm

Ręczniki papierowe w roli z adaptorem MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC MAXI, białe, rednica 19 cm, długość 250 m, jednowarstwowe, karton 6 rolek



RAB302



Wykonane w 100% z celulozy.

Kolor biały.

Jednowarstwowe, miękkie, gofrowane.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Posiadają certyfikat ekologiczny FSC.

PARAMETRY TECHNICZNE

surowiec	100% celuloza
kolor	biały
białość	83 %
ilość warstw	1
długość wstęgi	250 m
szerokość wstęgi	20,5 cm
rednica	19 cm
gramatura	40 g/m ²
perforacja	nie
gofrowanie	tak
wodotrwałość	tak
ilość w opakowaniu	6 szt.
ilość na palecie	40 kartonów
tolerancja parametrów	+/-5%

DO PODAJNIKÓW

CEB301	CEC301
CEB501	CEC501
CHB301	CTN302
CTS302	CJB302
CJB304	CJC302
CJC303	CJB301
CJB503	