

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-СН.РА01.В.02061/21

**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК».  
Место нахождения: 141031, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД МЫТИЩИ, ШОССЕ  
ОСТАШКОВСКОЕ, ДОМ 1.

Адрес места осуществления деятельности 141031, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА,  
ДОМ 31, СТРОЕНИЕ А.

ОГРН 1035005516105; ИНН 5029069967. Телефон: +74959610160, e-mail: [Sert.LMV@leroymerlin.ru](mailto:Sert.LMV@leroymerlin.ru).

**В лице** Менеджера по сертификации Полшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании  
доверенности № 00/21/03 от 13.01.2021 года

**Изготовитель:** Shanghai Jinka Flooring Technology CO., Ltd.

Место нахождения: КИТАЙ, Buildings 3-4, No. 2000 Zhudai Road, Waigang Town, Jiading District, Shanghai,  
China

Адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

1. Buildings 3-4, No. 2000 Zhudai Road, Waigang Town, Jiading District, Shanghai, China, Китай
2. No.818, Huifu Road, East Industrial District, Waigang, Jiading, Shanghai 201806, China, Китай

**Заявитель подтверждает, что продукция** Напольное покрытие, не применяемое для отделки путей  
эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону: плитка ПВХ торговой марки ARTENS с  
маркировками FORTE PLANK KATIU, FORTE PLANK OASIS, FORTE PLANK TAME, FORTE TILE  
APULO, FORTE TILE HAO, модели: K 198101XL, K 201611L, K 198710L, A 173040, A 177705MS,  
N5440215-2020.

Тип объекта декларирования: серийный выпуск

**Код ОК 005 (ОКП):** 22.23.11

**Код ТН ВЭД России:** 3918101000

**Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов) ТР РФ 005/2008**  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  
Стандарты согласно приложению 1

**Схема декларирования соответствия** 2д

**Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы,**  
**послужившие основанием для подтверждения соответствия** протокол испытаний № ППБ-487/06-2021,  
выданный 25.06.2021 года испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с  
ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"" ТРПБ.RU.ИН90

**Иные сведения:** Условия хранения продукции указаны в маркировке и (или) документации изготовителя.  
Сведения о сроке службы (годности) или ресурсе продукции указаны в маркировке и (или) документации  
изготовителя. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 005-СН-284 от 25.06.2021

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые В2. Группа  
распространения пламени по поверхности - нераспространяющие РП1. Группа дымообразования - с  
умеренной дымообразующей способностью Д2. Группа токсичности - умеренноопасные Т2. Класс  
пожарной опасности: КМ2.

Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявитель берет на  
себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная  
продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную  
зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявителем приняты меры  
по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 02.07.2021 по 01.07.2026



Заявитель

(подпись)

Полшкова Екатерина Сергеевна  
инициалы, фамилия



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №\_RU Д-CN.PA01.B.02061/21**

**На стандарты и иные документы, примененные при декларировании**

<b>Обозначение стандарта (стандартов)</b>	<b>Наименование стандарта (стандартов)</b>	<b>Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил</b>
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



М.П. \_\_\_\_\_ и.о. директора

  
\_\_\_\_\_

подпись

Полшкова Екатерина Сергеевна  
инициалы, фамилия