

D419-L Mitigeur de bain monocommande avec pommeau de douche

Le mitigeur de baignoire double sortie Duten D419 offre un design épuré et simple. Installation encastrée, projection du bec de 190mm. Support pommeau de douche. Corps acier inoxydable AISI 304. Conçu et fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées, cartouche céramique Citec et aérateur suisse Neoperl. Ce mitigeur convient aux systèmes à haute et basse pression.



Références	Finition
D419-L	PVD laiton
D419-S	Inox brossé
D419-N	Noir mat
D419-B	Chrome

Caractéristiques	
Finitions	Inox brossé (S) / PVD laiton (L) / Noir mat (N) / Chrome (B)
Fixation	Murale
Projection du bec	190mm
Cartouche	En céramique Citec
Aérateur	Neoperl
Flexible de douche	1.50 ml
Douchette à main	1 jet
Entretien	Les picots en silicone facilitent le nettoyage de la douchette et empêchent les plaques de calcaire de se fixer durablement
Clapet	Inclus
Pression	Convient aux systèmes à haute et basse pression
Garantie	10 ans

Accessoires en options

Pas d'accessoires optionnels.

Entretien

Pour un entretien optimal du mitigeur de bain, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Documents relatifs

Manuel d'installation

contact@du-ten.fr

Certifications

contact@du-ten.fr

Schéma technique

