

Душ - Tara.

Термостат, для скрытого монтажа с трехпозиционным регулированием расхода - латунь

Артикульный номер: 36 427 970-28

- поворотный переключатель с регулированием расхода и функцией запираения
- накладная панель Ø 150 мм
- ручка со шкалой и стопором на 38°C
- ограничитель температуры горячей воды, предварительно настраиваемый
- Группа смесителей согл. DIN 4109: 1




латунь сатинированная

Для данного артикула требуются комплектующие.

размерный чертеж

mm [inches]



Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394




Душ - Tara.

Термостат, для скрытого монтажа с трехпозиционным регулированием расхода - латунь

Артикульный номер: 36 427 970-28

график расхода





Душ - Tara.

Термостат, для скрытого монтажа с трехпозиционным регулированием расхода - латунь

Артикульный номер: 36 427 970-28

Другие варианты поверхностей



хром
36 427 970-00



платина матовая
36 427 970-06



платина
36 427 970-08



белый матовый
36 427 970-10



чёрный матовый
36 427 970-33



Dark Platinum matt
36 427 970-99

Другие поверхности по запросу (x-tra Service)



35 427 970 90
Термостат, для скрытого монтажа -



35 428 970 90
Термостат, для скрытого монтажа с предварительным перекрытием -


Спецификация запасных частей

№	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	90 90 03 168 00 90		1

Душ - Tara.

Термостат, для скрытого монтажа с трехпозиционным регулированием расхода - латунь

Артикульный номер: 36 427 970-28



2	09 12 12 053-28	Крепление крышки Ø 34,5 x 15 мм - латунь сатинированная	1
3	04 29 06 111 00-28	Подключение Ø 12,15 x 37,2 мм - латунь сатинированная	1
4	09 23 30 023 90	Крепление M15 x 1 -	2
5	09 12 12 002 90	Фиксирующая крышка белый Ø 15 x 12 мм -	1
6	09 20 67 006-28	Ручка 41 x 40 x 53 мм - латунь сатинированная	1
7	04 17 33 004 01-28	Ручка Ø 46 x 48 мм - латунь сатинированная	1
8	09 21 33 010-28	Термостат Ø 27 x 25,5 мм - латунь сатинированная	1
9	09 16 02 027 90	Ручка Ø 4,5 x 7,5 мм -	1
10	09 30 30 136 90	Крепление -	1
11	09 31 20 049-28		1
12	09 30 30 124 90	Крепление M4 x 10 мм -	1
13	09 12 12 052 90	Крепление ручки Ø 28,5 мм -	1
14	09 12 12 054 90	Крепление ручки Ø 28,50 x 16 мм -	1
15	09 28 10 143 90	Ограничительное кольцо Ø 38 x 8 мм -	1
16	04 29 06 024 00-28	Подключение Ø 12,15 x 30 мм - латунь сатинированная	1
17	09 12 12 051-28	Крепление крышки Ø 35 x 26,5 мм - латунь сатинированная	1
18	09 31 11 134 90	Крепление M4 x 10 мм -	1
19	09 11 02 269-28	крышка Ø 150 x 9 мм - латунь сатинированная	1
20	09 30 30 157 90	Крепление M3 x 6 мм -	4
21	09 30 01 188 90	Подключение Ø 52 x 9 мм -	1
22	90 30 01 190 00 90	Подключение Ø 55 x 9 мм -	1
23	09 23 01 124 90	гильза Ø 10,5 с 78 мм -	2
24	09 18 40 077 90	гильза Ø 26 x 97 мм -	2
25	09 24 04 257 90	Крепление Ø 32 x 19,5 мм -	2
26	90 15 02 012 00 90	термостатный картридж Ø 27 x 82 мм, 16-18 л/мин. -	1
27	09 28 10 150 90	Ограничительное кольцо Ø 38 x 8 мм -	1
28	09 28 10 151 90	вставка Ø 38 x 8 мм -	1



Душ - Tara.

Термостат, для скрытого монтажа с трехпозиционным регулированием расхода - латунь

Артикульный номер: 36 427 970-28