






Abbildung ähnlich

## Winkelgriff 950.22.20099

- · in einem flachen Winkel verbundene Stangen
- · dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- · Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- · mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- · Achsmaße 264 mm, 345 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- · erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- · Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare
  Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- · links- und rechtsseitig montierbar
- · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

## Abmessungen in mm



Technische Änderungen vorbehalten, 04.10.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Postfach 1260 D-34442 Bad Arolsen Telefon: +49 5691 82-0 Telefax: +49 5691 82-319 info@hewi.de www.hewi.com