


Душ - Madison

Душевая стойка с душевым термостатом - латунь сатинированная

Артикульный номер: 34 459 360-28



- вылет душа со стойкой 420 мм
- тропический верхний душ Ø 200 мм
- Верхний душ с системой защиты от известковых отложений
- расход душа макс. 9 л/мин
- поворотный переключатель душевая стойка / ручной душ
- высота от смесителя до верхнего душа (до нижнего края) 985 мм
- высота от смесителя до верхней точки стойки 1160 мм
- накладные розетки из двух частей Ø 65 мм
- розетка для душевой штанги Ø 65 мм
- розетка для настенного крепления Ø 60 мм
- штихмас 150 мм ± 13 мм
- металлический душевой шланг 1250 мм со встроенной защитой от перекручивания
- присоединение 1/2"
- Группа смесителей согл. DIN 4109: 1
- В данное изделие ручной душ не входит!
- Защищён от обратного потока.



латунь сатинированная




Душ - Madison

Душевая стойка с душевым термостатом - латунь сатинированная


Артикульный номер: 34 459 360-28

размерный чертеж



Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394

график расхода





Душ - Madison

Душевая стойка с душевым термостатом - латунь сатинированная

Артикульный номер: 34 459 360-28

Другие варианты поверхностей



хром

34 459 360-00



платина матовая

34 459 360-06



платина

34 459 360-08



латунь

34 459 360-09



Dark Platinum matt

34 459 360-99


Другие поверхности по запросу (x-tra Service)

Душ - Madison

Душевая стойка с душевым термостатом - латунь сатинированная

Артикульный номер: 34 459 360-28

Спецификация запасных частей



№	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	04 12 05 038 01-28		1
2	04 28 22 101 20-28	Излив 447,5 x 30 x 297 мм - латунь сатинированная	1
3	09 14 10 011 90	O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,5 мм -	1
4	90 17 11 037 01-28		1
5	90 28 22 104 00-28		1
6	28 050 410-28	держатель для душа - латунь сатинированная	1
7	28 104 970-28	Металлический шланг для душа 1/2" x 1/2" x 1250 мм - латунь сатинированная	1
8	09 14 10 122 90	O-Ring EPDM 70 18,6 x 2,0 мм -	1
9	11 170 880-28	рычаг - латунь сатинированная	1
10	90 17 09 045 00-28		1
11	90 28 22 103 00-28		1
12	09 14 20 002 90	Прокладка Vf 3110 18,5 x 12,0 x 2,0 мм -	1
13	04 17 01 044 01-28	Подключение 315 x 85 x 210 мм - латунь сатинированная	1