Produktdatenblatt



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 950.35.33091






Abbildung ähnlich

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 950.35.33091

- · senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- · mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- · mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- · Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- · Stangen nach HEWI Farbtabelle
- · Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- · mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- · senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 762 mm und 962 mm
- · 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- · Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- · geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- · links- und rechtsseitig montierbar
- · geeignet für alle HEWI Einhängesitze
- · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- · erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Abmessungen in mm



Technische Änderungen vorbehalten, 06.10.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH Postfach 1260

D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0 Telefax: +49 5691 82-319 info@hewi.de www.hewi.com