

APLIQUE - COLGANTE

Líneas rectas de luz. Un colgante versátil, que en los modelos en suspensión se integran fácilmente en el espacio, generando un efecto flotante. Su perfil de aluminio con difusor acrílico puede ser blanco, negro mate o recubierto de madera de roble natural. Los colgantes pueden ser lineales que permiten una rotación de 350º, o en disposiciones cuadradas o rectangulares. También disponible como aplique con difusor de luz a ambos lados para los que opten por las disposiciones horizontales o verticales en pared. En todas sus variantes, el diseño es minimalista lo que permite su integración en ambientes eclécticos y expanden la claridad con sutileza suspendido por cable de acero que le dota de una estética original y sugerente.


SURFACE WALL BRACKET – SUSPENSION

Surface design combining decorative & architectural inspiration in same fixture. You choose to feel either the warmth of wood, or the modern matt finish in white or black. Slimmest aluminium profile with acrylic diffuser and LED pcb technology. The lineal suspension models has got a 350º rotating profile with bare hands, no toolings. Wall surface solutions with 2 illuminated sides for vertical or horizontal installation.



24840/75

24840/100



REF.
24840/75

REF.
24840/100

REF.
24840/75

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH

Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- PCB-LED 55W 500mA V D P
Cálida / *Warm 3000K 4463lm*
Neutra / *Neutral 4000K 4669lm*

A

REF.
24840/100

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic


ACABADO / FINISH

Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy



INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 75W 500mA V D P
Cálida / *Warm 3000K 5579lm*
Neutra / *Neutral 4000K 5836lm*

A




V dim 1-10V

D dim DALI


P dim PUSH

24840/50X100

24840/50X120



REF.
24840/50x100



REF.
24840/50x120

REF.
24840/50x100

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- PCB-LED 55W 500mA V D P
Cálida / *Warm 3000K 3484lm*
Neutra / *Neutral 4000K 3644lm*

A

REF.
24840/50x120

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic


ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy



INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- PCB-LED 64W 500mA V D P
Cálida / *Warm 3000K 4927lm*
Neutra / *Neutral 4000K 5154lm*

A





REF.
24841/100**

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- PCB-LED 20W 500mA $\text{V} \text{D} \text{P}$
Cálida / *Warm 3000K 1361lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1423lm*

A

REF.
24841/120**

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata /
Natural oak - silver
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- PCB-LED 24W 500mA $\text{V} \text{D} \text{P}$
Cálida / *Warm 3000K 1633lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1708lm*

A



**Sistema DALI base L:41cm / *DALI system canopy L:41cm*

V dim 1-10V D dim DALI P dim PUSH


* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*

24940/54


24940/94

24940/120

24942/120



REF.
24940/54



REF. 94
24940/94

REF.
24940/120

APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic


ACABADO / FINISH

Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver




INSTALACIÓN / INSTALLATION

- PCB-LED 30W 350mA
Cálida / Warm 3000K 2059lm
Neutra / Neutral 4000K 2154lm



REF.
24940/120



REF.
24942/120



REF.
24940/54

APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH

Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver



INSTALACIÓN / INSTALLATION

- PCB-LED 15W 350mA
Cálida / Warm 3000K 1029lm
Neutra / Neutral 4000K 1077lm



REF.
24940/94

APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH

Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver



INSTALACIÓN / INSTALLATION

- PCB-LED 30W 350mA
Cálida / Warm 3000K 2059lm
Neutra / Neutral 4000K 2154lm



REF.
24942/120

APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico /
Aluminium, wood & acrylic

ACABADO / FINISH

Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata /
Natural oak - silver



INSTALACIÓN / INSTALLATION

- PCB-LED 30W 350mA
Cálida / Warm 3000K 2059lm
Neutra / Neutral 4000K 2154lm

