






- 2х присоединение внутренняя резьба 1/2"
- защитный кожух
- защитная манжета от проникновения воды





размерный чертеж





Все величины в мм / дюймах = мм х 0,0394








12 010 970 90 Защита от утечки 1/2" -



38 945 970 90 Drybox для крепления на полу -





Спецификация запасных частей

Nº	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	04 14 03 077 00 90	Прокладка -	1
2	09 21 02 116 90	защитная крышка на этапе строительства 140 x 140 мм -	1
3	09 30 30 053 90	Крепление M6 x 16 мм	4
4	09 14 10 078 90	O-Ring NBR 70 60,0 x 3,0 мм -	1
5	09 30 30 047 90	Крепление M8 x 30 мм	6
6	09 30 11 121 90	Фланец Ø 97 x 14 мм -	1
7	04 31 20 006 00 90	Донный клапан 1/2" -	4
8	09 31 20 033 90	Донный клапан -	1
9	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 мм -	1
10	09 14 10 018 90	O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 мм -	1
11	09 14 10 072 90	O-Ring NBR 70 85,0 x 5,0 мм -	1
12	04 30 35 008 00 90	Крепление M8 x 115 мм -	4
13	09 30 11 048 90	стиральная машина Ø 5,3 -	2
14	09 30 11 032 90	Крепление Ø 5,3 -	1
15	09 30 30 058 90	Крепление M5 x 16 мм	1