



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МОДЕЛЬ NHL-2.5W

NEW
CLIMATE
OF YOUR
LIFE



ВАМ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА	5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД.....	7
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	7
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	8
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	8
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ.....	8

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ультразвуковой увлажнитель распыляет воду на ультра мелкие частицы 1-5 мкм, используя принцип ультразвукового высокочастотного колебания, и рассеивает водяной туман в воздухе через пневматическое устройство для обеспечения равномерного увлажнения воздуха в помещении. Ультразвуковой увлажнитель воздуха NeoClima NHL-2.5W - современный прибор для контроля климата в помещении. Надеемся, вам понравится наша продукция, и вы будете выбирать нашу продукцию и в дальнейшем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Меры безопасности и инструкции, указанные в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. При пользовании устройством необходимо быть внимательным, осторожным и находиться в здравом уме.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- (Сохраните ее для пользования в дальнейшем).
- Перед включением питания проверьте, что напряжение электросети соответствует указанному.
- Не трогайте вилку розетки влажными руками (иначе существует риск возникновения электрощока).
- Устанавливайте прибор только на ровной твердой поверхности.
- После включения в сеть прибор нельзя разбирать.
- Обязательно отключайте прибор от сети во время наполнения водой или во время чистки.
- Если шнур питания прибора поврежден, обязательно замените его на подобный в специализированном центре.
- К обслуживанию прибора не допускаются лица, не ознакомленные с инструкцией.
- Этим прибором не могут пользоваться дети и взрослые с ограниченными умственными, физическими возможностями, а так же лица, находящиеся под действием медицинских препаратов, алкогольного и наркотического влияния.
- Включать электропитание разрешается, только когда все части прибора собраны.
- Производитель и продавец не несут ответственность за ущерб, причиненный неправильной установкой и эксплуатацией.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Если прибор не используется, отсоединяйте его от сети электропитания.
- Запрещается эксплуатировать прибор в помещениях, в которых находятся легковоспламеняющиеся вещества, взрывоопасные газы или опасные испарения.
- Не пользуйтесь прибором в сырьих помещениях.
- Запрещается садиться на прибор, класть на него другие вещи, ронять.
- Во избежание повреждения прибора не добавляйте ароматизаторы и ароматические масла в бак для воды или поддон. Поврежденный таким образом прибор не подлежит гарантийному ремонту. В данном увлажнителе есть специальное отделение для ароматических масел, можно добавить несколько капель эфирного масла с специальное отделение.
- При любой неисправности пользоваться прибором запрещается.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Верхняя загрузка воды

Прибор оснащен сенсорным управлением

Две скорости работы

Прибор автоматически отключится при опустошении бака

Ночной режим работы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220-240V/50-60Hz
Мощность	25Вт
Напряжение	220-240/50-60
Литраж	2.5 литра
Уровень шума	до 35дБ
производительность	150-250мл/час
Подсветка	LED
Площадь обслуживания	до 25м
Материал	пластик
Управление	сенсорное
Размеры прибора	187x187x300мм
Размеры коробки	222x222x320мм
Вес нетто/брутто	1.0/1.2кг
Время работы	Более 10 часов
Класс защиты электротоком	II

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Заливайте холодную кипяченую, фильтрованную или дистиллиированную воду! В случае, если в вашем регионе вода жесткая, то на ультразвуковом излучателе возможна накипь, что сокращает срок пользования прибором и увеличивает вероятность его поломки. Накипь на излучателе не является гарантийным случаем. Производитель не несет ответственность за жесткую воду.
2. Пользуйтесь увлажнителем при температуре окружающей среды от 5 до 45 градусов.
3. Используйте только чистую воду без каких либо добавок!
4. Еженедельно протирайте прибор от пыли.
5. Регулярно, не реже одного раза в неделю промывайте излучатель мягкой щеточкой или губкой, с целью удаления налета с внутреннего бака и излучателя. Не разрешается использовать жесткие абразивные щетки
6. Если вы не используете прибор, вылейте остатки воды и высушите части прибора. Образование плесени или грибка не является гарантийным случаем. Внимательно прочтайте советы по применению и правила уходом за прибором, чтобы избежать преждевременной поломки в будущем. Рекомендуемая относительная влажность в помещении должна быть 40-60%.
7. Не разрешается заливать ароматическое масло в бак для воды, это может повредить мембранны, что приведет к преждевременной поломке прибора.
8. Не забывайте регулярно проветривать помещение.
9. Не допускайте чрезмерной влажности в помещении, так как это губительно можетказываться на мебели, предметах интерьера и здоровье человека. Рекомендуемая влажность в помещении 45-65 процентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Установите прибор на ровную горизонтальную твердую поверхность

Откройте крышку водяного бака и заполните емкость чистой водой, следите, прибор не должен быть подключен к сети.

Закройте крышку

Подключите прибор к электропитанию.

Включите увлажнитель кнопкой сенсора, включится первая скорость. Второе нажатие включит вторую скорость, третье нажатие переведет прибор в ночной режим. Последующее нажатие отключит прибор.
Если вода внезапно закончится, то прибор автоматически выключится. Для продолжения работы отключите питание от сети и заполните бак фильтрованной водой

Следите за уровнем влажности в помещении, и регулярно проветривайте помещение. Избыток влажности может привести к порче мебели и предметов интерьера и нанести вред здоровью.
Рекомендация от производителя: регулярно измеряйте уровень влажности в вашем помещении специальными приборами и не допускайте его избытка.

Описание кнопок

Кнопка тумана

Первое нажатие этой кнопки включит прибор на максимальный уровень увлажнения

Второе нажатие переведет прибор на низкий уровень увлажнения

Третье нажатие переведет прибор в ночной режим (индикатор погаснет через 3 секунды)

Четвертое нажатие полностью отключит прибор

Кнопка подсветки


Когда прибор включен и работает на максимальном или минимальном уровне увлажнения, при нажатии кнопки _____ включится LED подсветка и будет менять цвета автоматически

Второе нажатие зафиксирует цвет подсветки на нужном для вас цвете

Третье нажатие повторно включит автоматическое изменение цветов подсветки

Удержание кнопки 3 секунды отключит подсветку

Прибор так же предупредит вас о том, что вода закончилась, он автоматически отключится и в течение 5 секунд будет мигать красный цвет индикатора.



Работа с прибором

1. После того как вы установили прибор на ровную твердую поверхность, поднимите крышку бака
2. Заполните бак чистой фильтрованной или дистиллированной водой
3. Заполните бак не выше максимально разрешенного уровня
4. Не допускайте попадания воды в трубку выхода тумана, это может испортить прибор и не будет являться гарантийным случаем
5. Вы можете добавить несколько капель ароматического масла прямо в воду, данная конструкция увлажнителя подразумевает использование ароматических масел.
Внимание, после использования ароматических масел протрите увлажнители чистой влажной губкой и вытрите насухо.
Внимание! Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом по поводу использования ароматического масла если вы склонны к каким-либо аллергиям, или имеете противопоказания по здоровью.
6. Установите крышку увлажнителя на место

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте воду выше 40 градусов.
- Не допускайте попадание воды в корпус. Если влага попала, протрите мягкой впитывающей тканью.
- Если температура в помещении ниже 0 градусов, опустошите емкость для воды и протрите тканью, чтобы не допустить замерзания.
- Не используйте металлические, химические, стиральные средства.
- Не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами
- Не наполняйте прибор водой из под крана
- Не добавляйте в воду никаких веществ, предметов и т.д.
- При полном баке прибор будет непрерывно работать более 12 часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключен от сети электропитания.

Чистите прибор 2-3 раза в неделю.

Регулярно промывайте внутренний бак и корпус увлажнителя. Чистите ультразвуковую мембрану щеточки не реже одного раза в неделю.

Снимите емкость для воды, промойте водой и насухо вытрите прибор.

Чистка емкости для воды должны проводиться 1 раз в неделю.

Используйте мягкую чистую ткань. Не используйте химические средства и абразивные материалы, это может повредить прибор.

Если прибор не используется, проверьте, что электропитание отключено от сети, емкость для воды опустошена. Храните прибор сухим в картонной коробке.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Причина	Действие
Не подает пар	Не подключено электропитание Не включен прибор Нет воды в баке Не достаточно воды	Подключите прибор к электрической сети Включите прибор Добавьте воду в бак
Пар не подается	В баке нет воды Не включена подача пара	Заполните емкость водой Включите прибор
Пар с запахом	Новый прибор Вода, залитая в прибор грязная	Откройте прибор и поверните его в течение 12 часов Очистите емкость для воды и заполните чистой водой
Пар подается слабо	Налет на преобразователе	Очистите преобразователь, залейте чистую воду в прибор

Произведено в КНР

Чонгшань Титан Артс & Крафт Ко.

Адрес: 65, Наньянъ роуд, Санъяо Чонгшань, Гуандун, КНР, 528445

Импортер: ООО «TOP»

Адрес импортера: 121170 Россия, Москва, ул. Кульгина 3 строение, Э 1 ПОМ III К 48

Дата производства : указана на коробке

Срок службы – 3 года

Срок гарантии – 1 год

Сертификат

Сертификация в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Отключить прибор из сети, вылить всю воду и вытереть насухо. Увлажнитель упаковать в бумагу или картонную коробку. Хранить в сухом месте без доступа прямых солнечных лучей.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Отключить прибор из сети, вылить всю воду и вытереть насухо. Увлажнитель упаковать в бумагу или картонную коробку. Перевозить в сухом месте без доступа прямых солнечных лучей.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Правила реализации товара должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 22.06.2016)

«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

Пайдалануышы нұсқаулығы NeoClima NHL-2.5W

Толықтық

Ылғалдағышы NeoClima NHL-2.5W - 1 дана

Қашықтан басқару пульті - 1 дана

Пайдалануышы нұсқаулығы - 1 дана

1. Пайдаланудан бүрін осы нұсқауды мұқият оқып шығыңыз. Болашақта пайдалану үшін сактаңыз.
2. Электр желісінің кернеуі техникалық ақпарат тақтайшасындағы параметрлерге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
3. Құрылғыны бол су резервуарымен пайдалану тыйым салынады.
4. Су сауытын тек салқыннатылған таза су құйыңыз.
5. Штепсельдік үштің ың су ыдысының түбіне мықтап отырылғанын тексеріңіз.
6. Ылғалдатқышты тегіс, тегіс бетке орнатыңыз.
7. Ылғалдатқышты желіден ажыратыңыз, егер ол пайдаланылмаса немесе тазалау кезінде.
8. Құрылғы тек үйде қолдануға арналған.
9. Ылғалдатқышты қараусызы қалдырмаңыз.

10. Үлгілдатқышпен жұмыс барысында кез келген нарсені жабуға тыйым салынады, себебі ол сатсіздікке әкелуі мүмкін.
11. Резервуардың немесе су түбіне шашатын ішінде май құйып хош тыйым салынады.
12. Құрылғының тесіктерін жаплаңыз немесе осы тесіктеге бөтен заттарды қоймаңыз.
13. Тыйым салынған еңкейтіп немесе еңкейтіп құрылғыны немесе оның жұмыс істеу кезінде су құйып / құйып тырысып.
14. Үлгілдатқышты суға салмаңыз. Су қосылым боліктеріне немесе басқару құрылғысына су тигізбеніз.
15. Үлгілдатқыштың кез келген бөлігін ашуға тыйым салынады.
16. Үлгілдатқыштың тазалығын қадағалаңыз. Желдету саңылауарына бөтен заттарды салуға болмайды, өйткені Құрылғы зақымдалуы мүмкін.
17. Құрылғы оны қадағалаусыз тастап тыйым аймагын, таба балалар жұмыс істейді, онда.
18. Сымын майыстырмаңыз немесе балалардың жеңіл қолы оны орналастыру мүмкін емес, ыстық беттеріне қуат сымын жол берменіз.
19. Құрылғыны ашық ауда пайдаланбаңыз.
20. Құрылғыны газ көзіне немесе электр қызығырышына жақын қоймаңыз.
21. Тыйым салынған сымы немесе ашасы бүлінген бар құрылғыны пайдалануға немесе ақаулық / залал кейін.
22. Құрылғының ешқандай бөлігін ашпаңыз немесе басқару элементтерін бөлшектеменіз. Өндіруші осы нұсқауларды сақтамау нәтижесінде залал немесе жаракат үшін жаупкершілік көтермейді.
23. Жөндеу қажет болса, техникалық қызмет көрсету үшін өндірушінің өкілетті өкіліне ғана хабарласыңыз.
24. Құрылғыны жабық бөлмелерде қараусыз қалдыруға тыйым салынады, себебі бұл ауа ылғалдылығының жоғары деңгейіне әкелуі мүмкін, бұл қабыргалар мен жиындардағы бу белгілерін қалдыруы мүмкін.
25. Сұы бар бөліктеді тазалау үшін жұғыш заттарды пайдаланбаңыз. Жұғыш сүмен байланыста жағдайда құрылғы бөліктері сыйыспайтын болуы мүмкін.
26. Әрқашан болмениң есігін босатыңыз.
27. құрылғы физикалық сезімталдық немесе ақыл-ой қабілеттері бар немесе жеткілікті білімі мен құрылғымен тәжірибесі бар адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналған арналған. Құрылғымен жұмыс тек қадағалауда немесе пайдалануға нұсқаулықты орындағаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
28. Қуат сымы зақымдалған болса, өндірушіге хабарласыңыз, оны ауыстырыңыз, қауіп болдырмау үшін өкілі немесе білікті мамандарға уәкілетті

Өндіруші:

Zhongshan Titan Arts & Crafts Co.,Ltd (Since 2004)
65,Nanyang Road Sanjiao Zhongshan Guangdong China 528445
Қытайда шығарылған

Импорттаушы: 000 «TOP»

Ресей, Мәскеу, ст. Кулнева, д3 бет 1 3 1 ПОМ III К 48

Қытайда өндірілді

Өндірушінің кепілдігі - 1 жыл.

Жұмыс мерзімі - 3 жыл

Белінген жағдайда кепілдікті картаны толтырып, кассирдің чекімен бірге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Сервистік орталықтар туралы акпаратты www.neoclima.ru сайтынан алуға болады.

Мекен-жайы уәкілетті үйімнің:

ШЕБЕРХАНА, сауда-сервистік компания

Індекс 50031 Алматы қ. Ақсай ықшам ауданы 1 (Әуезов ауданы) 10/3 үйдің бірінші қабаты 200 бөлме

Тел 8 7273291193 және 8 7083291193

Гарантия

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности его заполнения и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке.

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию.

При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.atmk.ru, www.neoclima.ru, www.faura.ru

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495)228-70-24

E-mail: remont@atmk.ru

Адрес уполномоченной организации на принятие претензий от покупателей: ООО «СКВ Сервис»
Москва, Молодогвардейская 54 стр 4.

При возникновении неисправности прибора в результате неверной или неквалифицированной установки обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Перед установкой и использованием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и эксплуатации.

Для установки и ввода в эксплуатацию технически сложных устройств настоятельно рекомендуется пользоваться услугами специализированных организаций и квалифицированных специалистов.

В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае невернозаполненного гарантийного талона. В талоне в соответствующих полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Срок службы:

Осушители и электрические обогреватели (конвекторы) - 10 (десять) лет.

Кабельный резистивный тёплый пол NEOCLIMA - 50 (пятьдесят) лет

Плёночный инфракрасный тёплый пол NEOCLIMA - 50 (пятьдесят) лет

Кондиционеры - 7 (семь) лет.

Инфракрасные обогреватели - 7 (восемь) лет.

Остальные группы товаров - 3 (три) года.

Срок гарантии:	Водонагреватели NEOCLIMA - {внутренний бак 3 года, нагревательный элемент 1 год }
Кондиционеры Neoclima – 3 года	Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) - 3 года
Кондиционеры FAURA – 3 года	Фанкойлы - 2 года
Кондиционеры RIX – 2 года	
Кабельный резистивный тёплый пол NEOCLIMA - 20 лет	
Плёночный инфракрасный тёплый пол NEOCLIMA - 15 лет (STANDART / PROGRESS)	
Плёночный инфракрасный тёплый пол NEOCLIMA - 50 лет (CARBON+)	

Гарантийный срок на прочие изделия составляет один год со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких либо инструментов (ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубы, шланги и другие подобные комплектующие)) составляет три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:

Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров), любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия не распространяется также на случаи:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера изделия. Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, на наличие на изделии механических повреждений следы воздействия агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, ставших причиной неисправности изделия; ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля продавца, уполномоченной изготавителем организации, импортера, изготавителя и покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;

Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантитного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного изделия;

Подпись покупателя

Дата



ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца.....

Тел. продавца

Подпись продавца.....

М.П.



ӨНІМНІҢ КҮНІ ҚОРАПТА
КЕПІЛДІКТІ ШЕКТЕУ

(ТАПСЫРЫС БЕРУШІ САҚТАҒАН)

Модель

Сериялық номір



Сатылған күні

Сатушы аты

Сатушки телефоны.....

Сатышының қолы



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт

№ заказа-наряда.....

Проявление дефекта.....

ФИО клиента

Адресс клиента

Дата ремонта.....

Подпись мастера

М.П.



ӘЛЕУМЕТТІК КЕЗДЕСУ
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҮШИН

(ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ МАСТЕР ШЫГАРҒАН)

Модель

Сериялық номір



Жөндеуге қабылдау күні

Сатып алу тапсырысының номірі

Ақаудың көрінісі.....

Клиенттің аты

Тұтынушының мекен-жайы.....

Жөндеу күні

Шебердің қолы.....

NeoClima  ^{comfort}

