

### Laris 281275

Люстры

Подвесной светильник LED из металла с покрытием "хром" и матовым белым покрытием. Акриловый рассеиватель опалового цвета, с регулируемой высотой. 29,7W LED, 871 Lm, 3000 К. Диммируемый.

This product includes LED drivers with 0-10V or PWM diming. To use it with wall dimmer, use just this type of dimmers. Any other would damage the LED driver.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каталог: i33 Iluminación Страница: 41 Тип: Люстры Коллекция: Laris



#### РАЗМЕРЫ

Размеры: **Ø** 62,0 \$ 2,0 cm Высота в собранном виде: 45,0/ максимальная 120,0 cm

Bec: 3,6 Kg

#### РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

Bec: 5,4 Kg Объём: 0,0660<sub>m³</sub>

Размеры: ↔ 71,0 1 71,0 13,0 ст

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс электробезопасности: Class 1 максимальная мощность: 29,7W

Напряжение: 100/265 V Частота сети: 50/60 Hz Световой поток: 871 lm

Диммирование: SI Цветовая температура: 3.000 К Средний срок службы: 30.000 h Коэффициент мощности: >0.8 CRI: >80

# ДРАЙВЕР LED

марка: SCHULLER модель: 70302 Количество: 1 LABEL\_UNIDADES\_PDF Диммирование: Sí

тип диммирования: 1-10V, PWM максимальная мощность: 30W Частота сети: 50-60 Нz первичное напряжение: 100-265 V

Тип: Voltaje constante

вторичное напряжение: 24 V Размеры: ↔ 18,0 \$ 3,5 ₹ 6,0 cm



#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал:Metal, acrylic

Покрытие: Chrome, white, opal

Размеры основания для крепления (отверстие для крепления): Ø 20,8 \$ 4,8 ст

