



SELVOLINE®



GUIDA PRODOTTI

PRODUCT GUIDE 2020























SLIM 10 2020 IT-EN



I dati esposti sono indicativi, la ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso. I prodotti della **linea Selvoline®** sono progettati e fabbricati in Italia da **Selvolina s.a.s.** Il presente documento è di esclusiva proprietà della ditta costruttrice **Selvolina s.a.s.** È vietata la divulgazione e riproduzione cartacea o digitale senza autorizzazione. I trasgressori verranno perseguiti a termini di legge //

*The data shown is indicative only. The company reserves the right to make any change without prior notice. The **Selvoline® brand** products are designed and manufactured in Italy by **Selvolina s.a.s.**
This document is the exclusive property of the manufacturing company **Selvolina s.a.s.** Copying, duplication or disclosure (in any way) is strictly forbidden without prior authorisation. Offenders shall be prosecuted according to legislation currently in force.*

INDICE // CONTENTS

- //4**  **SELVOLINA**
L'AZIENDA, LA STORIA // *COMPANY HISTORY*
- //6**  **CERTIFICAZIONI E QUALITÀ // CERTIFICATIONS AND QUALITY**
E L'ESPERIENZA CON GLI ENTI PUBBLICI // *AND EXPERIENCE WITH PUBLIC BODIES*
- //8**  **LA GAMMA COMPLETA // OUR COMPLETE PRODUCT RANGE**
- //10**  **PEDANE // PLATFORMS**
- //12**  **QUELLA VOLTA CHE... // THE TIME WHEN...**
LE PEDANE PER IL TETTO DEL DUOMO DI MILANO E PER IL QUIRINALE // *PLATFORMS FOR THE DUOMO ROOF (MILAN) AND THE QUIRINALE PALACE (ROME)*
- //14**  **PALCHI // STAGES**
- //16**  **TRIBUNE // TRIBUNES**
- //18**  **COPERTURE // ROOFING**
- //20**  **TRALICCI // TRUSSES**
- //22**  **COLONNE IN TRALICCIO // TRUSS COLUMNS**
- //24**  **APPLICAZIONI DEI TRALICCI // TRUSS APPLICATIONS**
- //26**  **EXPOLUX • EXPOLIGHT**
- //28**  **GAZEBO // GAZEBOS**
- //30**  **DEHORS // DEHORS**
- //32**  **PENSILINE // SHELTERS**
- //34**  **PIATTAFORME ROTANTI // ROTATING PLATFORMS**
- //36**  **STREET-LOCK**
- //37**  **ZAVORRE // BALLASTS**
- //38**  **ARREDO // FURNITURE**
- //40**  **TABELLONI ELETTORALI // ELECTORAL BILLBOARDS**
- //41**  **ULTIME REALIZZAZIONI // LATEST PROJECTS**
- //42**  **I CATALOGHI SELVOLINE® // SELVOLINE® CATALOGUES**



Quando trovi questa icona a fianco di un prodotto significa che puoi andare nella sezione VIDEO del nostro sito www.selvoline.com per guardare un video dedicato // *If this icon is shown next to a product, go to the VIDEO page of our website www.selvoline.com and watch the dedicated video.*

SELVOLINA. COSTRUTTORI DAL 1977 // SELVOLINA. MANUFACTURERS SINCE 1977

**STRUTTURISTI, CARPENTIERI, SALDATORI. PER CREARE STRUTTURE IN ACCIAIO E ALLUMINIO
TOTALMENTE MADE IN ITALY // OUR STRUCTURAL ENGINEERS, METAL WORKERS AND
WELDERS CREATE STEEL AND ALUMINIUM STRUCTURES, ALL RIGOROUSLY MADE IN ITALY**

Più di quarant'anni di esperienza nella lavorazione dell'acciaio e trenta nella lavorazione dell'alluminio fanno di Selvolina una carpenteria metallica in grado di offrire consulenza progettuale e fornire strutture **totalmente made in Italy**. Grazie a centri di lavoro CNC, isole semi-robotizzate per la saldatura e macchine per il taglio laser, i nostri reparti produttivi sono in grado di gestire internamente e con particolare rapidità tutte le lavorazioni necessarie per garantire ai nostri clienti non solo un ottimo prodotto standard ma anche il loro prodotto ideale, calcolato e realizzato su misura secondo specifiche richieste ed esigenze. Negli ultimi vent'anni abbiamo raggiunto traguardi anche a livello internazionale grazie alla presenza

in numerose fiere ed esposizioni estere. Dagli anni '90 la nostra professionalità e l'alta qualità dei nostri prodotti sono riconosciute anche al di fuori dell'Italia e, ad oggi, esportiamo in vari paesi europei ed extraeuropei //

Selvolina is a metalwork company with over 40 years of experience in steel working and 30 in aluminium, providing expert technical advice for construction projects and structures **totally made in Italy**. Thanks to CNC processing centres, semi-robotized welding workstations and laser cutting machines, our in-house production departments manage all manufacturing activities, to ensure that both our standard and customized products satisfy all requirements and

needs - and are of the best quality. In the last 20 years, we have also achieved outstanding objectives worldwide and participated in a large number of trade fairs and exhibitions abroad. Since the 1990s, our reputation for professional expertise and the top quality of our products has spread beyond Italy and now we export to many European countries and indeed, globally.

CASTEL GOFFREDO

IL NOSTRO STABILIMENTO SI TROVA A POCHI KM DAL LAGO DI GARDA // OUR FACTORY IS LOCATED JUST A FEW KILOMETRES FROM LAKE GARDA IN THE NORTH OF ITALY.

1977

Fondazione di Selvolina come carpenteria metallica // *Selvolina established as a metalwork company.*

1991

Catalogo completo di tralicci, palchi, coperture e arredo urbano // *A complete catalogue of trusses, stages, roof systems and urban furniture issued.*

2000

Iniziamo a produrre tribune e ad esportare in tutto il mondo // *We started producing tribunes and exporting globally.*

2013

Completamento di un ampio programma di Certificazioni per la Qualità // *A comprehensive Quality Certification programme completed.*

2018

Processo di verifica di tutta la gamma per adeguamento alla NTC 2018 // *Verification process of our whole product range to comply with NTC 2018 standards.*



**COMODI ALLA RETE
AUTOSTRADALE E AI
PRINCIPALI CENTRI
INDUSTRIALI //**
**NEAR THE MOTORWAY
NETWORK AND THE MAIN
INDUSTRIAL CENTRES.**

Sede produttiva con vasta esposizione interna //
Head office and factory with huge indoor showroom.



CERTIFICAZIONI E QUALITÀ //

CERTIFICATIONS AND QUALITY

ALTI STANDARD QUALITATIVI SUL CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE //

TOP-QUALITY STANDARDS OF PRODUCTION PROCESS CONTROL

La lunga esperienza come carpenteria metallica e **alto livello di controllo del processo produttivo** con cui da sempre fabbrichiamo le nostre strutture, ci hanno permesso negli anni di ottenere le più importanti certificazioni e **qualifiche per la lavorazione dell'acciaio e dell'alluminio**: le certificazioni ISO 9001, ISO 3834-2 ed EN 1090-1, rilasciate dall'ente Bureau Veritas e la qualifica **Centro di Trasformazione Acciaio** rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale. Grazie alla certificazione EN 1090-1 siamo in grado di apporre la **marcatatura CE** ai prodotti in acciaio e alluminio utilizzati nelle nostre strutture, garantendone la **conformità ai requisiti di sicurezza** previsti dalle direttive e regolamenti comunitari. La norma EN 1090-1, inoltre, prevede che il responsabile del progetto specifichi il livello di

controllo di qualità del processo di fabbricazione secondo un modello detto classe di esecuzione: in riferimento a questo modello siamo certificati per produrre in **classe di esecuzione EXC3**, in una scala da EXC1 a EXC4 dove la classe 1 è la meno severa //

Our long experience as a metalwork company and our **high levels of production process control** have enabled us to achieve the most important certifications and **qualifications for steel and aluminium working**: ISO 9001, ISO 3834-2 and EN 1090-1 certifications issued by Bureau Veritas as well as the qualification as a **Steel Processing Centre** issued by the Central Technical Service. Thanks to EN 1090-1 certification, we can apply the **CE marking** to all our steel and

aluminium products **in compliance with European safety regulations**. EN 1090-1 regulation requires the project manager to specify the **level of quality control of the manufacturing process** according to the execution class model. With reference to this model, we are certified to manufacture in **execution class EXC3**, on a scale from EXC1 to EXC4 where class 1 is the least strict.



QUALITÀ // QUALITY

ISO 9001

Sistema di gestione per la qualità, ottenuta nel 2013 // Quality management system achieved in 2013.

SALDATURA // WELDING

ISO 3834-2

Requisiti di qualità per la saldatura e la fusione dei materiali metallici // Quality requirements for fusion welding of metallic materials.

CONTROLLO PRODUZIONE // PRODUCTION CONTROL

EN 1090-1

Requisiti tecnici per l'esecuzione di strutture in acciaio e alluminio // Technical requirements for the execution of steel and aluminium structures.

CENTRO DI TRASFORMAZIONE // PROCESSING CENTRE

ACCIAIO // STEEL

Autorizzazione Ministeriale, ottenuta nel 2014 // Italian Ministerial Authorisation achieved in 2014.



A fianco degli Enti Pubblici // Alongside Public Bodies

La competenza e la disponibilità del nostro ufficio tecnico rendono il nostro servizio realmente personalizzato e accurato. Una qualità dimostrata da decenni di attività continuativa con ogni tipo di ente pubblico e associazione, in contesti di ogni livello di importanza. **Negli anni abbiamo offerto i nostri servizi a Comuni e Province di tutta Italia, alle Forze Armate, a enti fieristici e parrocchie, ad associazioni di categoria e di volontariato.** Siamo iscritti ai mercati elettronici nazionali (Acquisti in Rete PA) e regionali (Sintel, Mesa, Start, ecc.) della Pubblica Amministrazione, in questo modo possiamo garantire agli enti con cui collaboriamo il minor tempo possibile di fornitura dei nostri prodotti, la totale trasparenza e tracciabilità degli acquisti e tutta la scelta della nostra gamma per rispondere a qualsiasi esigenza specifica //

Our technical department's expertise and support make our service flexible and efficient. Our quality is continuously demonstrated by the strict cooperation with public bodies and associations at all levels. **Over the years, we have offered our services to municipalities, provinces, Armed Forces, trade show organizers, churches, trade associations and voluntary groups all over Italy.** We are registered to the e-marketplaces of the national and regional public administration (Acquisti in Rete PA, Sintel, Mesa, Start, etc.) to deliver our complete range of products as quickly as possible, with full transparency and traceability.



STRUTTURE SPECIALI SU MISURA // SPECIAL CUSTOMIZED STRUCTURES

Avete **esigenze particolari**? Vi servono strutture con **misure uniche, prestazioni fuori standard o con soluzioni di assemblaggio customizzate**? Il nostro ufficio tecnico interno è in grado di darvi risposta con la consueta ricerca della **massima sicurezza, robustezza e praticità**. Soluzioni speciali che **siamo in grado di produrre direttamente e certificare** // Do you have **particular requirements**? Do you need **structures with non-standard dimensions and performance, or bespoke assembly**? Our in-house technical department will deliver the **most appropriate solution in terms of safety, sturdiness and practicality**. Tailor-made, certified structures manufactured by Selvolina.



Brescia - Tribuna Marathon
7 gradoni con ballatoio,
pedana Eco Wood e ring in
traliccio quadrato lato 20 cm //

Brescia - 7 row Marathon tribune with walkway, Eco Wood platform and a structure with square trusses (side: 20 cm).



LA GAMMA COMPLETA // OUR COMPLETE PRODUCT RANGE



PEDANE // PLATFORMS //10

Di altezza variabile e adattabili a ogni superficie // Adjustable height and adaptable to any type of surface.



TRIBUNE // TRIBUNES //16

Compatte, comode e veloci da montare // Compact, comfortable and quick to assemble.



TRALICCI // TRUSSES //20

Strutture in acciaio alta qualità per creazione di ambienti, coperture e portali // High quality steel structures for space design, roofing and portals.



PALCHI // STAGES //14

Di facile assemblaggio, con portata di 600 kg/m² // Easy assembly and load capacity of 600 kg/m².



COPERTURE // ROOFING //18

Di protezione da pioggia e sole, di sostegno all'illuminazione // Rain and sun protection, lighting system support.



EXPOLUX • EXPOLIGHT //26

Strutture in alluminio anticorrosivo anodizzato, per la creazione di ambienti espositivi // Structures in anticorrosive anodized aluminium for showrooms.



GAZEBO // GAZEBOS

Misure e coperture diverse, alta estetica e robustezza // *Wide selection of sizes and tarpaulins, stylish and sturdy.*

// 28



// 32

PENSILINE // SHELTERS


Coperture per autoveicoli e prodotti agricoli // *Cover for cars and agricultural products.*



// 34

PIATTAFORME ROTANTI // ROTATING

PLATFORMS Omologate, disponibili per portate fino a 8.000 kg // *Type approved, with a load capacity up to 8,000 kg.*



// 36

STREET-LOCK

Barriere antisfondamento per blocchi stradali temporanei // *Temporary vehicle safety barriers.*



// 37

ZAVORRE // BALLASTS

Sistemi di ancoraggio antivento e blocchi stradali // *Windproof anchoring devices and roadblocks.*



// 38

ARREDO // FURNITURE

Sedie e tavoli da interno e da esterno // *Chairs and tables for indoor and outdoor use.*



DEHORS // DEHORS

Terrazze e verande, composte da pedana e gazebo // *Terrace screens and verandas made up of platforms and gazebos.*

// 30



// 40

TABELLONI ELETTORALI // ELECTORAL

BILLBOARDS Sistemi modulari di rapida installazione e facile stoccaggio // *Modular systems - quick to install and easy to stock.*

PEDANE // PLATFORMS

Prodotti di nuova concezione, brevettati, realizzati per soddisfare le richieste di pedane modulari multiuso, d'altezza ridotta, adattabili a qualsiasi tipo di superficie, pratiche, economiche e che all'occorrenza possono essere trasformate in palchi. **Tutte le pedane sono utilizzabili per interno e per esterno. Regolazione dell'altezza delle pedane dal basso e dall'alto con o senza piano di calpestio montato //**

Newly developed products, patented, made to meet the requests of multipurpose modular platforms of reduced height, adaptable to any type of surface, practical, inexpensive and, if necessary, can be transformed into stages. **All platforms are designed for indoor and outdoor use. The height of the platform can be adjusted both from the top and bottom, with or without walking surfaces laid.**



16 cm
MAX
▲
MIN
7 cm

ECO SLIM

Telaio di altezza ridotta // *Reduced height frame.*

Materiale: acciaio // *Material: steel.*

Modulo standard // *Standard module: 50x50 cm - 50x100 cm - 100x100 cm - 100x200 cm - 125x250 cm*



49 cm
MAX
▲
MIN
8 cm

TECNO SLIM

Telaio di altezza ridotta // *Reduced height frame.*

Materiale: acciaio // *Material: steel.*

Modulo standard // *Standard module: 50x50 cm - 50x100 cm - 100x100 cm - 100x200 cm - 125x250 cm*



110 cm
MAX
▲
MIN
15 cm

TECNO ENERGY

Telaio multifunzione // *Multipurpose frame.*

Materiale: acciaio // *Material: steel.*

Modulo standard // *Standard module: 50x50 cm - 50x100 cm - 50x200 cm - 100x100 cm - 100x200 cm - 125x250 cm - 150x150 cm*



110 cm
MAX
▲
MIN
15 cm

TECNO LIGHT

Telaio multifunzione // *Multipurpose frame.*

Materiale: lega di alluminio anticorodal // *Material: anticorodal aluminium alloy.*

Modulo standard // *Standard module: 50x100 cm - 50x200 cm - 100x100 cm - 100x200 cm - 100x300 cm - 125x250 cm*



6 cm
▲
▼

ECO WOOD

Ideale per piste da ballo // *Ideal for dance floors.*

Materiale: pannelli in legno // *Material: wooden panels.*

Modulo // *Module: 50x200 cm*

SOLUZIONE ECONOMICA //
INEXPENSIVE SOLUTION

**PEDANE
PLATFORMS //10****PALCHI
STAGES //14****TRIBUNE
TRIBUNES //16****COPERTURE
ROOFING //18****TRALICCI
TRUSSES //20****EXPOLUX
EXPOLIGHT //26****GAZEBO
GAZEBOS //28****DEHORS
DEHORS //30****PENSILINE
SHELTERS //32****P. ROTANTI
ROTATING P. //34****STREET-LOCK //36****ZAVORRE
BALLASTS //37****ARREDO
FURNITURE //38****TABELL. ELETTORALI
ELECT. BILLBOARDS //40****ISTITUTO MARCELLINE -
MILANO**

TECNO LIGHT per gradinata ad
uso coro // *TECNO LIGHT for a
choir bleacher.*

**GALLERIA BORROMEA - MILANO**

TECNO ENERGY, portale
scenografico in tralici per
area spettacoli //
*TECNO ENERGY, scenic truss portal
for show area.*

**BASILICA S. ANDREA - MANTOVA**

TECNO SLIM multilivello per
sostegno altare //
*Multilevel TECNO SLIM for
supporting the altar.*

**SENIGALLIA - AN**

TECNO LIGHT per
manifestazioni e
spettacoli //
*TECNO LIGHT for
events and shows.*



ECO SLIM pista da ballo con
piano in alluminio //
*ECO SLIM dance floor
aluminium platform.*



TECNO ENERGY montata su
scalinata per ampliamento bar
// *TECNO ENERGY assembled on
stairs for enlarging a bar.*





Quella volta che... // The time when...

AL DUOMO DI MILANO: UN'INTERA ORCHESTRA SUL TETTO



Nel 2010, in occasione della rassegna VivilDuomo, **abbiamo realizzato una struttura di 156 m² sulla terrazza inclinata della navata centrale**. Una sfida impegnativa se consideriamo il valore storico dell'edificio, i rischi di posizionamento in quota e i vari interlocutori coinvolti.

Appoggiando sulla falda inclinata, l'altezza della pedana varia dai 60 cm sul colmo ai 320 cm in gronda, con una **struttura reticolare modificata per l'applicazione specifica**. Valutata la scarsa portata del tetto del Duomo, le cui lastre di marmo sono sostenute in appoggio le une alle altre, sia la struttura che le pedane sono state realizzate in alluminio. Per garantirne poi la messa in sicurezza ed evitare che il vento potesse sollevarla, **la struttura è stata ancorata alle travi del tetto con agganci a molle per non intaccarne l'architettura**. La versatilità della struttura è tale per cui al bisogno viene smontata e rimontata all'interno del Duomo //

THE DUOMO OF MILAN HOSTED A WHOLE ORCHESTRA ON THE ROOF

At the "VivilDuomo" festival in 2010, **we designed, built and assembled a 156 m² structure on the sloping terrace of the central nave**. It was a tough challenge considering the historical value of the building, the danger from overhead working and all people involved.

The height of the platform varied from 60 cm on the roof ridge to 320 cm on the eaves, with a **modified web structure to fit the sloping surface**. The whole structure was made of aluminium because of the limited load capacity of the Duomo roof, whose marble slabs are laid on another. For safety reasons and to provide wind uplift resistance, **the structure was anchored to the beams of the roof with spring hooks so as not to damage the terrace**. This structure was so versatile that, if needed, it could be disassembled and reassembled inside the Duomo.





Quella volta che... // The time when...

PALAZZO DEL QUIRINALE - ROMA: PORTE APERTE AI VISITATORI

Nel 2015 abbiamo contribuito alla storica iniziativa dell'apertura al pubblico del Palazzo del Quirinale progettando, realizzando ed installando tre rampe di accesso per rendere le sale visitabili anche alle persone a ridotta mobilità.

La rampa più articolata permette l'accesso all'area di controllo con metal detector, le altre due rampe invece permettono il superamento di barriere architettoniche per l'accesso alle sale.


Le strutture sono state realizzate con pedane TECNO LIGHT, il telaio portante è in alluminio anticorrosione anodizzato e il piano di calpestio in alluminio anodizzato mandorlato antiscivolo //

THE QUIRINALE PALACE - ROME: OPEN DAYS

In 2015 we contributed to this historic initiative at the Quirinale Palace by designing, building and installing three ramps to provide access to the rooms also for persons with reduced mobility.

The most articulated ramp provides access to the metal detector area while the other two provide access to the rooms, thus overcoming architectural barriers.


The load-bearing frame of these structures - made up of TECNO LIGHT platforms - is in anticorrosion anodized aluminium while the flooring is in non-slip, 5-bar, anodized aluminium.



PALCHI // STAGES

Gli storici e indistruttibili palchi della linea Selvoline® sono **ideali per concerti, musica dal vivo, spettacoli teatrali, sfilate di moda e per qualsiasi tipo di manifestazione**. Sono davvero molti gli artisti che si sono esibiti sui palchi Selvoline® //

Legendary and indestructible stages of the Selvoline® range are **ideal for concerts, live music, theatres, fashion shows, or for any kind of event**. Many artists have performed on Selvoline® stages.



JOLLY

Travetta di altezza ridotta // *Reduced height beam.*

Materiale: acciaio //
Material: steel.

Altezze disponibili // *Available heights: 30 - 45 cm*

Modulo // *Module: 200x200 cm*



DELUXE

Materiale: acciaio //
Material: steel.

Altezze disponibili // *Available heights: 56 - 70 - 85 - 105 - 125 - 140 - 160 - 190 cm*

Modulo // *Module: 200x200 cm*



RIPRESE TV, REGIA E COMIZI // TV SHOOTING, DIRECTION AND POLITICAL MEETINGS

Materiale: acciaio //
Material: steel.

Altezze disponibili //
Available heights: 160 - 190 cm

Modulo // *Module: 200x200 cm*

JOLLY multilivello allestito per banda musicale //
Multilevel JOLLY assembled for musical bands.



BORGO MEDIEVALE - IMPERIA
JOLLY con piano di calpestio in alluminio //
JOLLY with aluminium walking surface.



SELVOLINE®

**INDICE //
CONTENTS**

PEDANE
PLATFORMS // **10**

PALCHI
STAGES // **14**

TRIBUNE
TRIBUNES // **16**

COPERTURE
ROOFING // **18**

TRALICCI
TRUSSES // **20**

EXPOLUX
EXPOLIGHT // **26**

GAZEBO
GAZEBOS // **28**

DEHORS
DEHORS // **30**

PENSILINE
SHELTERS // **32**

P. ROTANTI
ROTATING P. // **34**

STREET-LOCK // **36**

ZAVORRE
BALLASTS // **37**

ARREDO
FURNITURE // **38**

TABELL. ELETTORALI
ELECT. BILLBOARDS // **40**

ISOLA D'ELBA
Palco speciale per area esterna ristorante //
Special stage for outdoor restaurant area.



DELUXE
con passerella //
DELUXE with catwalk.



DELUXE
altezza 160 cm //
DELUXE height 160 cm.



DELUXE multilivello realizzato su terreno in forte pendenza //
Multilevel DELUXE on deep sloping ground.



TRIBUNE // TRIBUNES

Uniche per la loro **robustezza, versatilità, velocità di montaggio, ingombri ridotti per trasporto e stoccaggio**. Modulari e personalizzabili, per adattarsi ad ogni tipo di esigenza e luogo di installazione //

Unique for their **sturdiness, versatility, quick assembly, compact size for transport and storage**. Modular and customizable to meet any need and fit any installation site.



3-5-10
Gradoni //
Rows

COMPATTA con posti assegnati // COMPATTA with seat indication

Profondità estremamente ridotta // *Extremely reduced depth.*

Materiale: acciaio zincato a caldo // *Material: hot-dip galvanized steel.*

Seduta: panchette in legno ignifugo // *Type of seating: flameproof wooden benches.*

Sistema modulare // *Modular system.*

Moduli da // *Module width: 180 cm*



3-5-7
Gradoni //
Rows

MARATHON con posti assegnati // MARATHON with seat indication

Materiale: acciaio zincato a caldo // *Material: hot-dip galvanized steel.*

Seduta: seggiolini in polipropilene ignifugo // *Type of seating: flameproof polypropylene seats.*

Sistema modulare // *Modular system.*

Moduli da // *Module width: 180 cm*



3-5
Gradoni //
Rows

CON CORRIDOIO e posti assegnati // WITH WALKWAY and seat indication

Materiale: acciaio zincato a caldo // *Material: hot-dip galvanized steel.*

Seduta: panchette o seggiolini // *Type of seating: benches or seats.*

Sistema modulare // *Modular system.*

Moduli da // *Module width: 180 cm*

COMPATTA
3 gradoni con panchette //
COMPATTA with
3 rows and benches.



MARATHON 3 gradoni
personalizzata //
Customized MARATHON
with 3 rows.



PEDANE
PLATFORMS // **10**

PALCHI
STAGES // **14**

TRIBUNE
TRIBUNES // **16**

COPERTURE
ROOFING // **18**

TRALICCI
TRUSSES // **20**

EXPOLUX
EXPOLIGHT // **26**

GAZEBO
GAZEBOS // **28**

DEHORS
DEHORS // **30**

PENSILINE
SHELTERS // **32**

P. ROTANTI
ROTATING P. // **34**

STREET-LOCK // **36**

ZAVORRE
BALLASTS // **37**

ARREDO
FURNITURE // **38**

TABELL. ELETTORALI
ELECT. BILLBOARDS // **40**

COMPATTA 5 gradoni con
corridoio e scaletta //
COMPATTA with 5 rows,
walkway and stairs.



MARATHON
5 gradoni installata in un
campo sportivo // MARATHON
with 5 rows at a sport field.



COMPATTA
10 gradoni //
COMPATTA
with 10 rows.



BRUNICO - BZ
COMPATTA 5 gradoni //
COMPATTA with 5 rows.



COPERTURE // ROOFING

Se il problema è la pioggia o se serve un solido sostegno all'impianto di illuminazione, le **coperture Selvoline® sono la soluzione ideale, per proteggere ogni tipo di palco e tribuna o per sagre, showroom temporanei ed eventi //**

If the problem is the rain or if you need a solid support for the lighting system, Selvoline® roof systems are ideal for all stages and tribunes, fairs, temporary showrooms and events.



EASY

Materiale: acciaio e alluminio // *Material: steel and aluminium.*

Dimensioni // *Sizes: 4x6 m - 6x6 m - 4x8 m - 6x8 m*

Struttura non indipendente: vendibile solo in abbinamento ad un palco Selvoline® // *Not for individual sale: only to be sold together with a Selvoline® stage.*

SPRINT

Materiale: acciaio ad alta resistenza e alluminio // *Material: high tensile steel and aluminium trusses.*

Dimensioni // *Sizes: 6,20x8,50 m - 8,20x10,50 m - 8,20x12,50 m - 10,20x10,50 m - 10,20x12,50 m*

Struttura indipendente con tetto autosollevante // *Independent structure with self-lifting roof.*

STRONG

Materiale: traliccio in acciaio ad alta resistenza e alluminio // *Material: high tensile steel and aluminium trusses.*

Dimensioni // *Sizes: 10,73x12,80 m - 13,76x15,26 m*

Struttura indipendente con tetto autosollevante // *Independent structure with self-lifting roof.*

GRANDI DIMENSIONI // LARGE-SIZED

Materiale: traliccio in acciaio alta qualità // *Material: high quality steel truss.*

Quadrata, circolare, ottagonale // *Squared, circular, octagonal.*

Dimensioni // *Sizes: quadrata // squared 8x8 m, 10x10 m, 12x12 m circolare // circular Ø10 m, Ø20 m ottagonale // octagonal Ø12 m, Ø16 m, Ø26,4 m*

Struttura indipendente // *Independent structure.*

VIEWER per tribune // for tribunes

Materiale: acciaio alta qualità zincato a caldo // *Material: hot-dip galvanized high quality steel*

Profondità calcolata in base al modello // *Width to be calculated according to the model*

Copertura: pannelli metallici coibentati a 5 greche // *Cover: 5-rib insulated metal panels.*

Struttura indipendente. Adattabile ad ogni modello e configurazione (moduli) di tribuna // **Independent structure.** *Adaptable to any model and tribune configuration (modules).*

SOLUZIONE ECONOMICA // *INEXPENSIVE SOLUTION*

EASY abbinabile ai palchi
Selvoline® // *EASY combined to
Selvoline® stages.*



SPRINT indipendente e
autosollevante // *SPRINT
independent and self-
lifting structure.*



STRONG struttura indipendente
in traliccio // *STRONG truss
independent structure.*



STRONG per copertura
palco e spettatori //
STRONG for roofing.



GRANDI DIMENSIONI
circolare // *Circular
LARGE-SIZED.*



**CAMPING SAN FRANCESCO -
DESENZANO D/G - BS**
STRONG con allestimento
scenografico // *STRONG with
scenic design.*



SPRINT indipendente e
autosollevante // *SPRINT
independent and self-
lifting structure.*



UNGHERIA
GRANDI DIMENSIONI
ottagonale, area bimbi //
*Octagonal LARGE-SIZED, with
playground area.*



SELVOLINE®

**INDICE //
CONTENTS**

PEDANE
PLATFORMS // **10**

PALCHI
STAGES // **14**

TRIBUNE
TRIBUNES // **16**

COPERTURE
ROOFING // **18**

TRALICCI
TRUSSES // **20**

EXPOLUX
EXPOLIGHT // **26**

GAZEBO
GAZEBOS // **28**

DEHORS
DEHORS // **30**

PENSILINE
SHELTERS // **32**

P. ROTANTI
ROTATING P. // **34**

STREET-LOCK // **36**

ZAVORRE
BALLASTS // **37**


ARREDO
FURNITURE // **38**

TABELL. ELETTORALI
ELECT. BILLBOARDS // **40**

TRALICCI // TRUSSES

Per stand fieristici, negozi temporanei, palcoscenici, allestimento di spazi pubblici e di beni architettonici. **Grazie alla loro modularità e flessibilità i nostri tralicci possono aiutarti a creare la struttura metallica più adatta a queste esigenze e a molte altre che ancora non puoi immaginare //**

For exhibition stands, temporary shops, stages, public events and architectural sites. **Thanks to their modularity and versatility, our trussing systems can help you create the most suitable metal structure for your present and future needs.**



STANDARD: soluzioni leggere, quando non serve alta portata
HI-LOAD: soluzioni per alte portate, resistenza estrema //

STANDARD: lightweight solutions for low load capacity
HI-LOAD: solutions for high load capacity and ultimate resistance

Struttura in tralicci quadrati per allestimento negozio //
Structure made of square trusses in a shop.



Portale in traliccio per sostegno insegna //
Sign support made of trusses.



PEDANE
PLATFORMS // 10

PALCHI
STAGES // 14

TRIBUNE
TRIBUNES // 16

COPERTURE
ROOFING // 18

**TRALICCI
TRUSSES // 20**

EXPOLUX
EXPOLIGHT // 26

GAZEBO
GAZEBOS // 28

DEHORS
DEHORS // 30

PENSILINE
SHELTERS // 32

P. ROTANTI
ROTATING P. // 34

STREET-LOCK // 36

ZAVORRE
BALLASTS // 37

ARREDO
FURNITURE // 38

TABELL. ELETTORALI
ELECT. BILLBOARDS // 40

SUN - RIMINI
Stand fieristico realizzato con tralicci quadrati //
Exhibition stand made of square trusses.



Copertura grandi dimensioni in traliccio //
Large roofing made up of trusses.



Struttura in tralicci quadrati lato 30 cm con zavorratura nascosta per esposizione temporanea //
Structure made of square trusses (side: 30 cm) with hidden ballasts for a temporary exhibition.




DIANO MARINA - IM
Struttura speciale, copertura a sbalzo per palco //
Special structure with cantilever cover for a stage.



COLONNE // COLUMNS

Ogni traliccio, quadrato o triangolare, può essere fornito con **base metallica saldata**, per essere utilizzato in verticale. **La colonna può essere fissata a terra e a muro e può sostenere vari elementi**, come fari, altoparlanti, antenne e telecamere //

All our square and triangular trusses are available with a **welded base plate** for vertical installation. **Columns can be fixed to the floor or the wall and can support various elements** such as spotlights, speakers, antennae and video cameras.



COLONNE IN TRALICCIO // TRUSS COLUMNS

Materiale: acciaio alta qualità // Material: high quality steel.

Dimensione lato // Side length:

20 cm
25 cm
30 cm
40 cm
50 cm

Lunghezza // Length:

250 cm - 300 cm

La base è saldata al traliccio e non asportabile // The base plate is welded to the truss and cannot be removed.



Accessori per la stabilizzazione della colonna o per il fissaggio di elementi // Accessories for column stabilizing or for fixing elements.



Piastra porta-antenna // Antenna plate



Piastra tendi-cavi // Rope tightener



Piastra di fissaggio a muro // Wall plate

COLONNA ponte
radio altezza 38 m con
stralli, certificata per
vento 130 km/h //
Radio link tower with
stay rods, height: 38 m,
130 km/h windproof
certified.



COLONNA
per sostegno
illuminazione,
altezza 12 m //
Lighting support
tower, height: 12 m.



COLONNA
con stralli per
sostegno antenna
e telecamera
di sorveglianza,
altezza 12 m //
Antenna and
security camera
support tower with
stay rods,
height: 12 m.



PEDANE
PLATFORMS // **10**

PALCHI
STAGES // **14**

TRIBUNE
TRIBUNES // **16**

COPERTURE
ROOFING // **18**

TRALICCI
TRUSSES // **20**

EXPOLUX
EXPOLIGHT // **26**

GAZEBO
GAZEBOS // **28**

DEHORS
DEHORS // **30**

PENSILINE
SHELTERS // **32**

P. ROTANTI
ROTATING P. // **34**

STREET-LOCK // **36**

ZAVORRE
BALLASTS // **37**

ARREDO
FURNITURE // **38**

TABELL. ELETTORALI
ELECT. BILLBOARDS // **40**


GRAZIE ALLA LORO MODULARITÀ E RESISTENZA LE STRUTTURE IN TRALICCIO POSSONO ESSERE UTILIZZATE IN MOLTEPLICI SITUAZIONI // THANKS TO THEIR MODULARITY AND RESISTANCE, THE TRUSS STRUCTURES CAN BE USED IN MANY SITUATIONS.



FIERE ED EVENTI // TRADE FAIRS AND EVENTS

La solidità e la versatilità dei tralicci permettono di **realizzare stand fieristici, showroom e strutture espositive di grandi dimensioni**. Essendo una struttura autoportante, lo stand può sostenere impianto di illuminazione, pareti e insegne //

Our strong, versatile trusses can be used to **create large exhibition stands**. Their self-bearing structure is suitable for supporting lighting systems, panels and signs.



COPERTURE // ROOFING

Dal **piccolo gazebo** di dimensione standard alla **copertura di un grande palco**, i tralicci sono la soluzione ideale in caso di eventi all'esterno per offrire un riparo che sia anche una struttura portante. Completati di ombreggianti, PVC ignifughi o tessuti naturali: **la copertura migliore per ogni condizione atmosferica e necessità stilistica //**

From a **small, standard gazebo** to **the roofing of a large stage**: our trusses are the ideal solution for outdoor events when a shelter as well as a load-bearing structure are needed. Complete with shading, flameproof PVC, natural fabrics: **the best cover for any atmospheric condition and aesthetic need.**



CREAZIONE AMBIENTI // SPACE DESIGN

La natura modulare dei tralici e la possibilità di modificare la forma della struttura in base agli elementi che la circondano, permettono di **creare veri e propri esercizi commerciali, adattati perfettamente all'ambiente in cui sono inseriti**, per esempio all'interno di un centro commerciale, di un aeroporto o di una stazione //

Our modular, versatile trusses are **the best solution to create any place of business, perfectly integrated with the surrounding area**, for example in a shopping centre, an airport or a railway station.



SOSTEGNI INDUSTRIALI // INDUSTRIAL SUPPORTING STRUCTURES

In ambito industriale, dove la resa estetica è meno importante, sono le **prestazioni delle strutture** ad essere messe a dura prova. È in queste situazioni che il traliccio in acciaio esprime le sue massime performance in termini di **resistenza ed affidabilità** //

At an industrial level, aesthetic quality is less important than **structural performance**. In this case, steel trusses show their best characteristics in terms of **strength, durability, reliability and functionality**.

EXPOLUX • EXPOLIGHT

I prodotti **EXPOLUX** e **EXPOLIGHT** sono stati ideati per gli ambienti espositivi. Realizzati in alluminio anticorrosione anodizzato, **si distinguono dai sistemi tradizionali per la leggerezza, l'eleganza e la praticità di composizione degli elementi**. Lasciano ampio spazio all'estro architettonico del cliente. **EXPOLUX** e **EXPOLIGHT** sono un marchio brevettato Selvoline® //


EXPOLUX and **EXPOLIGHT** products are designed for showrooms. Made of anodized anticorrosion aluminium, **they are different from traditional systems for their lightness, elegance and easy assembly**. They leave ample room for the customer's architectural creativity. **EXPOLUX** and **EXPOLIGHT** are Selvoline® registered trademarks.



EXPOLUX

Ideato per la creazione d'ambienti espositivi. Leggero, elegante, architettonico // *Designed for the creation of showrooms. Lightweight, stylish, architectural.*

Materiale: alluminio anticorrosione anodizzato - estrusioni Selvoline® // *Material: anodized anticorrosion aluminium - Selvoline® extrusions.*



EXPOLIGHT

Ideale per ambienti con illuminazione a risparmio energetico, tramite luci a LED inserite direttamente nella struttura portante.

Selvolina sviluppa questo sistema in base alle esigenze ed alle luci LED fornite dal cliente // *Suitable for areas using energy saving lighting systems (LED lights) directly installed inside the load-bearing structure. Selvolina develops this system based on the needs of and LED lights supplied by the customer.*

Materiale: alluminio anticorrosione anodizzato - estrusioni Selvoline® // *Material: anodized anticorrosion aluminium - Selvoline® extrusions.*

EXPOLIGHT con illuminazione a LED installata all'interno della struttura e tende salì/scendi motorizzate per allestimento negozio //
 EXPOLIGHT with LED lights installed inside the structure and motorized roll-up doors in a shop.



EXPOLUX per stand fieristico //
 EXPOLUX - exhibition stand.



EXPOLIGHT per stand fieristico //
 EXPOLIGHT - exhibition stand.



EXPOLUX per scaffalatura showroom //
 EXPOLUX-showroom shelving.



EXPOLIGHT (4x4 m) in alluminio con illuminazione a risparmio energetico (luci a LED) inserita nella struttura //
 EXPOLIGHT (4x4 m) in aluminium with energy saving lighting systems (LED lights) installed inside the structure.



SELVOLINE®

**INDICE //
 CONTENTS**

PEDANE // 10
 PLATFORMS

PALCHI // 14
 STAGES

TRIBUNE // 16
 TRIBUNES

COPERTURE // 18
 ROOFING

TRALICCI // 20
 TRUSSES

**EXPOLUX
 EXPOLIGHT // 26**

GAZEBO // 28
 GAZEBOS

DEHORS // 30
 DEHORS

PENSILINE // 32
 SHELTERS

P. ROTANTI // 34
 ROTATING P.

STREET-LOCK // 36

ZAVORRE // 37
 BALLASTS

ARREDO // 38
 FURNITURE

TABELL. ELETTORALI // 40
 ELECT. BILLBOARDS

GAZEBO // GAZEBOS

Tutti i gazebo in commercio riparano dal sole, solo alcuni resistono a pioggia e vento, non tutti rimangono inalterati nel tempo senza manutenzione.

I Gazebo Selvoline® resistono anche alle condizioni atmosferiche più avverse. Soluzioni di carattere e qualità senza compromessi! //

All gazebo on the market protect from the sun, only a few resist rain and wind, not all stay unaltered over time without maintenance. **Selvoline® gazebo resist against the worst atmospheric conditions.** Sturdiness and quality solutions without compromise!



RGL mod. 2014

Facilità di montaggio // Easy assembly.

Materiale: acciaio zincato Sendzimir // Material: Sendzimir galvanized steel.

Tetto a piramide // Pyramid hip roof.

Dimensioni // Sizes: **3x3 m - 4x4 m - 5x5 m - 2x3 m - 3x4 m 3x5m - 4x5 m**

LIBELLULA

Materiale: alluminio anodizzato // Material: anodized aluminium.

Tetto a piramide // Pyramid hip roof.

Dimensioni // Sizes: **3x3 m - 4x4 m**

A richiesta // On request: **3x4 m**

ARTISTICO

Materiale: acciaio zincato a caldo + verniciatura // Material: hot-dip galvanized steel + painting.

Tetto a pagoda // Pagoda roof.

Dimensioni // Sizes: **3x3 m - 3.5x3.5 m - 4x4 m - 5x5 m - 6x6 m** con 8 colonne perimetrali // with 8 perimeter pillars.

A richiesta // On request: **3x4 m - 4x5 m**

PRIMAVERA

Materiale: acciaio ad alta resistenza zincato a caldo // Material: hot-dip galvanized high tensile steel.

Tetto a piramide, a tunnel o a spiovente // Pyramid hip / tunnel / shed roof.

Dimensioni // Sizes: **3x3 m - 4x4 m - 5x5 m**

A richiesta forme rettangolari e esagonali // On request rectangular and hexagonal shape.

WINTER

Materiale: acciaio ad alta resistenza zincato a caldo // Material: hot-dip galvanized high tensile steel.

Tetto a piramide, a tunnel o a spiovente // Pyramid hip / tunnel / shed roof.

Dimensioni // Sizes: **4x4 m - 5x5 m - 6x6 m**

A richiesta forme rettangolari e ottagonali // On request rectangular and octagonal shape.

ARTISTICO 6x6 m su 8 colonne
perimetrali // ARTISTICO 6x6 m
with 8 perimeter pillars.



LIBELLULA per
manifestazioni di breve
durata // LIBELLULA for
short events.



FIUME MOLDOVA - PRAGA
PRIMAVERA abbinati per
ampliamento ristorante //
PRIMAVERA linked together to
enlarge a restaurant area.



PRIMAVERA 5x5 m uso bar,
zincati a caldo // PRIMAVERA
5x5 m hot-dip galvanized
used as a bar.



WINTER tetto a tunnel
abbinati, certificati per
resistere a vento 200 km/h
// WINTER linked together
with tunnel roof 200 km/h
windproof certified.



UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
WINTER abbinati per area
ricreativa // WINTER linked
together for recreational area.



PRIMAVERA - ARTISTICO
tetto a tunnel e tende
laterali // PRIMAVERA -
ARTISTICO tunnel roof with
side curtains.



RGL 3x3 m



SELVOLINE®

**INDICE //
CONTENTS**

PEDANE
PLATFORMS // **10**

PALCHI
STAGES // **14**

TRIBUNE
TRIBUNES // **16**

COPERTURE
ROOFING // **18**

TRALICCI
TRUSSES // **20**

EXPOLUX
EXPOLIGHT // **26**

GAZEBO
GAZEBOS // **28**

DEHORS
DEHORS // **30**

PENSILINE
SHELTERS // **32**

P. ROTANTI
ROTATING P. // **34**

STREET-LOCK // **36**

ZAVORRE
BALLASTS // **37**

ARREDO
FURNITURE // **38**

TABELL. ELETTORALI
ELECT. BILLBOARDS // **40**

DEHORS // DEHORS

Strutture formate da pedana e gazebo per la creazione di verande, **ideali per ampliare lo spazio coperto al di fuori di un locale //**

Verandas made up of platforms and gazebos, **ideal for expanding the covered area outside bars, restaurants, clubs etc.**



CLASSIC

Costruito su misura utilizzando pedane, gazebo e accessori Selvoline®. Smontabile // Custom-made using platforms, gazebos and accessories by Selvoline®. It can be disassembled.

Forma: su misura // Custom-made shape.



EXPRESS


Composto da pedana predisposta per lo zavorramento, tetto a tunnel e pareti laterali // Made using platform suitable for being ballasted, tunnel roof and side panels.

Fornito assemblato, può essere smontato // Supplied already assembled. It can be disassembled.


Dimensioni ottimizzate // Optimized dimensions: **2,15x4,50 m - 2,50x5,00 m**

Può essere rimosso e riposizionato in qualsiasi momento con mezzo meccanico // It can be removed and put back in place anytime using a mechanical device.

**STEAK HOUSE -
LONATO D/G - BS**
CLASSIC incassato nella struttura
esistente // *CLASSIC inset into
the existing structure.*




CORTE DE' FRATI - CR
CLASSIC 10,7x4,6 m in
semplice appoggio //
CLASSIC 10,7x4,6 m simply
laid on the ground.




**OSTERIA DEI VALENTI - Centro
storico BERGAMO**
CLASSIC con gazebo Primavera
- Artistico, pedana, tavoli e
sedie // *CLASSIC with Primavera
- Artistico gazebo, platforms,
tables and chairs.*



**OSTERIA SELVOLE
CASTEL GOFFREDO - MN**
EXPRESS collocato in un
posto auto // *CLASSIC
placed in a parking space.*



Centro storico PAVIA
EXPRESS per installazioni esterne
temporanee su suolo pubblico //
*EXPRESS for outdoor temporary
installations on public land.*



PEDANE
PLATFORMS // **10**

PALCHI
STAGES // **14**

TRIBUNE
TRIBUNES // **16**

COPERTURE
ROOFING // **18**

TRALICCI
TRUSSES // **20**

EXPOLUX
EXPOLIGHT // **26**

GAZEBO
GAZEBOS // **28**

DEHORS
DEHORS // **30**

PENSILINE
SHELTERS // **32**

P. ROTANTI
ROTATING P. // **34**

STREET-LOCK // **36**

ZAVORRE
BALLASTS // **37**

ARREDO
FURNITURE // **38**

TABELL. ELETTORALI
ELECT. BILLBOARDS // **40**

PENSILINE // SHELTERS

Strutture in acciaio alta qualità a sbalzo, modulari e smontabili, per il riparo dal sole e dagli agenti atmosferici. Di diverse larghezze e profondità per adattarsi a qualsiasi zona di installazione //

These modular high quality steel structures protect from the sun and atmospheric agents. They can be disassembled and are available in different lengths and widths to fit any installation site.



IBIS

Struttura modulare, smontabile // *Modular, detachable structure.*

Materiale: acciaio alta qualità zincato a caldo // *Material: hot-dip galvanized high quality steel.*

Profondità standard // *Standard depth: 260 cm - 380 cm - 500 cm*

Passo modulo // *Module width: 250 cm - 500 cm*

Montaggio "fai da te" // *"Do it yourself" assembly.*

PRIMAVERA

Struttura modulare, smontabile // *Modular, detachable structure.*

Materiale: acciaio alta qualità zincato a caldo // *Material: hot-dip galvanized high quality steel.*

Misure standard (1 modulo ottimizzato per due auto) passo x profondità // *Standard size (1 module for two cars) width x depth: 500x568 cm*

WINTER

Struttura modulare, smontabile // *Modular, detachable structure.*

Materiale: acciaio alta qualità zincato a caldo // *Material: hot-dip galvanized high quality steel.*

Misure standard (1 modulo ottimizzato per due auto) passo x profondità // *Standard size (1 module for two cars) width x depth: 500x600 cm*

Supporta la neve **senza bisogno di piloncino di emergenza** // *It bears the snow load without the emergency pillar.*

TETTOIA ALPINA // ALPINA SHED

Struttura modulare, smontabile // *Modular, detachable structure.*

Materiale: acciaio alta qualità zincato a caldo // *Material: hot-dip galvanized high quality steel.*

Riparo alimentazione e bestiame // *Shelter for animal feed and livestock.*

La **mangiatoia in cemento**, con il suo peso, vincola la struttura al suolo in modo sicuro // *The weight of the concrete container binds the structure safely to the ground.*

VELETTE // CANOPIES

Struttura in acciaio // *Steel structure.*

Per la **protezione di porte e finestre e supporto pannelli fotovoltaici** // *For window and door protection. They can also be used as photovoltaic panel support.*

IBIS passo 5 m //
IBIS - width: 5 m.



PRIMAVERA composta da un
modulo (due posti auto) //
PRIMAVERA composed of one
module (for two cars).



PRIMAVERA con copertura onduline
in polimglass //PRIMAVERA
corrugated polimglass cover.



PRIMAVERA con copertura
in policarbonato alveolare
//PRIMAVERA honeycomb
polycarbonate cover.



WINTER con copertura in
policarbonato alveolare
//WINTER honeycomb
polycarbonate cover.



ALPINA per riparo alimentazione e
bestiame in semplice appoggio //
ALPINA shelter for animal feed and
livestock, simply laid on the ground.



VELETTA con staffa da 114 cm //
CANOPY - bracket depth 114 cm.



VELETTA con canale in rame e
staffa da 114 cm //
CANOPY with copper gutter -
bracket depth 114 cm.



SELVOLINE®

**INDICE //
CONTENTS**

PEDANE
PLATFORMS // **10**

PALCHI
STAGES // **14**

TRIBUNE
TRIBUNES // **16**

COPERTURE
ROOFING // **18**

TRALICCI
TRUSSES // **20**

EXPOLUX
EXPOLIGHT // **26**

GAZEBO
GAZEBOS // **28**

DEHORS
DEHORS // **30**

PENSILINE
SHELTERS // **32**

P. ROTANTI
ROTATING P. // **34**

STREET-LOCK // **36**

ZAVORRE
BALLASTS // **37**

ARREDO
FURNITURE // **38**

TABELL. ELETTORALI
ELECT. BILLBOARDS // **40**

PIATTAFORME ROTANTI // ROTATING PLATFORMS

Di forte impatto per valorizzare le vostre esposizioni, vetrine, showroom e stand fieristici. Ideali per mettere in primo piano prodotti, novità e realizzare video riprese pubblicitarie. **Il prodotto in movimento attira l'attenzione e stimola l'interesse!** //

A strong impact to enhance your shop windows, showrooms and exhibition stands. Ideal for highlighting your products and latest articles and making advertising videos. **The product on the move attracts attention and arouses interest!**



30 KG
Portata //
Load capacity

GIOTTO

Altezza // Height: **24 cm**
Diametro // Diameter: **37 cm**
Peso // Weight: **16.5 kg**
Giri/minuto // RPM: **0.75**
Altezza // Height: **24 cm**
Diametro // Diameter: **59 cm**
Peso // Weight: **27 kg**
Giri/minuto // RPM: **0.75**



120 KG
Portata //
Load capacity

MICHELANGELO

Altezza // Height: **24 cm**
Diametro // Diameter: **75 cm**
Peso // Weight: **46 kg**
Giri/minuto // RPM: **1 - 2**
Piani supplementari // Additional surfaces: **Ø 100 - Ø 120 - Ø 145 cm**



3000 KG
Portata //
Load capacity

DONATELLO

Altezza MIN // MIN height: **25 cm**
Diametro // Diameter: **100 cm**
Peso // Weight: **100 kg**
Giri/minuto // RPM: **1**
Piani supplementari // Additional surfaces: **Ø 100 - Ø 145 - Ø 195 - Ø 240 - Ø 295 cm**



8000 KG
Portata //
Load capacity

CARAVAGGIO

Altezza MIN // MIN height: **45 cm**
Diametro // Diameter: **195 cm**
Peso // Weight: **600 kg**
Giri/minuto // RPM: **0.5**
Piani supplementari // Additional surfaces: **Ø 240 - Ø 295 - Ø 395 - Ø 495 - Ø 595 cm**

GIOTTO



MICHELANGELO con piano ø 120 cm // MICHELANGELO with surface ø 120 cm.



PEDANE // PLATFORMS // 10

PALCHI // STAGES // 14

TRIBUNE // TRIBUNES // 16

COPERTURE // ROOFING // 18

TRALICCI // TRUSSES // 20

EXPOLUX // EXPOLIGHT // 26

GAZEBO // GAZEBOS // 28

DEHORS // DEHORS // 30

PENSILINE // SHELTERS // 32

P. ROTANTI // ROTATING PL. // 34

STREET-LOCK // 36

ZAVORRE // BALLASTS // 37

ARREDO // FURNITURE // 38

TABELL. ELETTORALI // ELECT. BILLBOARDS // 40

DONATELLO con piano ø 295 cm // DONATELLO with surface ø 295 cm.



DONATELLO con piano ø 240 cm // DONATELLO with surface ø 240 cm.



CARAVAGGIO con piano ø 495 cm e piedi stabilizzatori // CARAVAGGIO with surface ø 495 cm and stabilizing feet.



EIMA - BOLOGNA
CARAVAGGIO con piano ø 495 cm // CARAVAGGIO with surface ø 495 cm.



STREET-LOCK

Progettata e realizzata per impedire l'accesso a zone pedonali a veicoli di qualsiasi dimensione. **Composta da zavorra in calcestruzzo armato e transenna antisfondamento in acciaio alta qualità.** Tra le zavorre **può essere installata una barra che, all'apertura, permette l'accesso ai mezzi autorizzati:** autocarri con barra da 235 cm, autoarticolati con barra da 280 cm, mezzi di soccorso con barra da 350 cm e mezzi eccezionali con barra da 450 cm //



Zavorra in calcestruzzo con armatura in acciaio // *Concrete ballast with reinforcing steel.*

Dimensioni // *Size:* **118x118x110 cm**

Peso // *Weight:* **970 kg**



Designed and manufactured to prevent vehicles of any size from accessing pedestrian areas. **Made up of a reinforced concrete ballast and a high quality steel barrier. A bar can be installed between the ballasts and, when opened, it allows access to authorized vehicles only:** a 235-cm bar is needed for lorries, a 280-cm bar for articulated lorries, a 350-cm bar for rescue vehicles and a 450-cm bar for oversize vehicles.

Possibilità di impilare e affiancare gli STREET-LOCK, inserire cartelli e barre // *Street-locks can be stacked or linked together. Signs and bars can also be installed.*



ZAVORRE // BALLASTS

// Impugnatura antinfortunistica // Safe grip

Sistemi di ancoraggio per strutture che necessitano di essere fissate a terra in modo non permanente. **Modelli facilmente trasportabili e anche impilabili** tra loro per aumentarne il peso e di conseguenza la stabilità della struttura //

Easy-to-handle anchoring devices for structures which need to be temporarily fixed to the ground. **They can be stacked to increase the weight and stability of the structure.**



ZAV 01 - 435 kg

ECONOMICO // INEXPENSIVE



ZAV 02 - 86 kg

Riempito di acqua // Waterfilled



ZAV 03 - 225 kg

ECONOMICO // INEXPENSIVE



ZAV 04 - 35 kg - ø 49

ZAV 05 - 68 kg - ø 65




ZAV 16 - 49 kg

Zavorre in calcestruzzo con armatura in acciaio // Concrete ballasts with reinforcing steel



ZAV 17 - 930 kg



FIORIERA // PLANTER
300 kg

SELVOLINE®

INDICE // CONTENTS

PEDANE // 10
PLATFORMS // 10

PALCHI // 14
STAGES // 14

TRIBUNE // 16
TRIBUNES // 16

COPERTURE // 18
ROOFING // 18

TRALICCI // 20
TRUSSES // 20

EXPOLUX // 26
EXPOLIGHT // 26

GAZEBO // 28
GAZEBOS // 28

DEHORS // 30
DEHORS // 30

PENSILINE // 32
SHELTERS // 32

P. ROTANTI // 34
ROTATING P. // 34

STREET-LOCK // 36

ZAVORRE // 37
BALLASTS // 37

ARREDO // 38
FURNITURE // 38

TABELL. ELETTORALI // 40
ELECT. BILLBOARDS // 40

ARREDO // FURNITURE

Sedie e tavoli da interno e da esterno, modulari e con **sistemi ad incastro brevettati** //

Modular chairs and tables for indoor and outdoor use, with **patented quick-lock system**.



SEDIA MONTECARLO // MONTECARLO CHAIR

Telaio in acciaio // *Steel frame.*

Seduta in polipropilene ignifugo // *Flameproof polypropylene seat.*

Personalizzabile con taglio laser // *Laser cut customizable.*



TAVOLO PUPO // PUPO TABLE

Telaio in acciaio // *Steel frame.*

Piano in alluminio // *Aluminium top.*

Dimens. // *Size:* **150x80 cm**
Peso // *Weight:* **24.5 kg**

Dimens. // *Size:* **200x80 cm**
Peso // *Weight:* **28 kg**



TAVOLO FESTIVAL // FESTIVAL TABLE

Telaio in acciaio // *Steel frame.*

Dimens. // *Size:* **110x76 cm**
Peso // *Weight:* **17.5 kg**

Dimens. // *Size:* **220x76 cm**
Peso // *Weight:* **28.5 kg**



TAVOLO RISTORANTE // RISTORANTE TABLE

Telaio in acciaio // *Steel frame.*

Piano in legno nobilitato // *Melamine top.*

Dimens. // *Size:* **80x80 cm**
Peso // *Weight:* **20 kg**

Dimens. // *Size:* **200x80 cm**
Peso // *Weight:* **39 kg**



PANCHINA MICHELLE // MICHELLE BENCH

Senza schienale // *Without back.*

Materiale: acciaio // *Material: steel.*

Trattamento: zincatura a caldo + verniciatura con polveri di poliestere per esterno // *Treatment: hot-dip galvanization + polyester painting for outdoors.*

Lunghezza // *Length:* **150 cm**
Peso // *Weight:* **21.2 kg**

Lunghezza // *Length:* **200 cm**
Peso // *Weight:* **24.6 kg**



PANCA VALERIA // VALERIA BENCH

Con schienale // *With back.*

Materiale: acciaio // *Material: steel.*

Trattamento: zincatura a caldo + verniciatura con polveri di poliestere per esterno // *Treatment: hot-dip galvanization + polyester painting for outdoors.*

Lunghezza // *Length:* **150 cm**
Peso // *Weight:* **34.4 kg**

Lunghezza // *Length:* **200 cm**
Peso // *Weight:* **42.2 kg**

Sistema ad incastro brevettato che permette di montare con 4 gambe il primo tavolo, e con 2 sole gambe i tavoli successivi // *While the first table in a row needs 4 legs, the following tables need just 2 legs thanks to the patented quick-lock system.*

TAVOLO PUPO con SEDIE
MONTECARLO personalizzate //
*PUPO TABLE with customized
MONTECARLO CHAIRS.*



TAVOLO FESTIVAL con
giunto d'angolo //
*FESTIVAL TABLE with
corner joint.*



TAVOLO RISTORANTE con
SEDIE MONTECARLO //
*RISTORANTE TABLE with
MONTECARLO CHAIRS.*



Il primo tavolo viene montato
con 4 gambe e i successivi
con 2 gambe grazie al **sistema
brevettato ad incastro** //
*While the first table in a row
needs 4 legs, the following tables
need just 2 legs thanks to the
patented quick-lock system.*



PANCHINA MICHELLE
// MICHELLE BENCH.



PANCA VALERIA //
VALERIA BENCH.



SELVOLINE®

**INDICE //
CONTENTS**

PEDANE
PLATFORMS // 10

PALCHI
STAGES // 14

TRIBUNE
TRIBUNES // 16

COPERTURE
ROOFING // 18

TRALICCI
TRUSSES // 20

EXPOLUX
EXPOLIGHT // 26

GAZEBO
GAZEBOS // 28

DEHORS
DEHORS // 30

PENSILINE
SHELTERS // 32

P. ROTANTI
ROTATING P. // 34

STREET-LOCK // 36

ZAVORRE
BALLASTS // 37

**ARREDO
FURNITURE // 38**

TABELL. ELETTORALI
ELECT. BILLBOARDS // 40

TABELLONI ELETTORALI // ELECTORAL BILLBOARDS

Tabelloni impilabili, montati su basamenti in lamiera zincata o zavorre in calcestruzzo armato, **con pratici sistemi di montaggio rapido che ne permettono l'installazione in totale sicurezza //**

Stackable billboards installed on galvanized base plates or reinforced concrete ballasts, with **quick assembly systems for safe installation.**



Montabili in verticale o in orizzontale // *Can be installed vertically or horizontally.*

Dimensioni modulo // *Module size: 100x200 cm*





Zavorre in calcestruzzo armato con impugnatura antifortunistica //
Reinforced concrete ballasts with safe grip.



Bussola con zanca da interrare //
Bush with ground anchor.

L'utilizzo delle staffe a baionetta permette il montaggio in sicurezza da terra senza l'ausilio di scale e di D.P.I. per lavori in quota, facilitando così il montaggio // *Bayonet brackets make assembly quick and safe - no need to use ladders or PPE for overhead working.*



50 tabelloni //
50 billboards.



La dimensione dei basamenti rettangolari in lamiera zincata oppure il numero delle zavorre deve essere calcolato in base alla zona di installazione e alla configurazione delle postazioni dei tabelloni // *The dimensions of the rectangular galvanized sheet bases or the number of ballasts depend on the installation site and configuration of billboards.*

ULTIME REALIZZAZIONI // LATEST PROJECTS



PORTALE PER TRASPORTO CONDUTTURE

Per il Calzificio FAP, abbiamo realizzato un portale con traliccio di sezione 60 cm. La dimensione finale della struttura è di **32 metri di larghezza per 7 di altezza, con 3 colonne in traliccio** a supporto. La funzione del portale è quella di **sostegno e trasporto dell'impianto** di vapore e condensa da un capannone all'altro dell'azienda.

Il tutto ovviamente è stato progettato ed è garantito a norma di legge, in considerazione delle condizioni atmosferiche della zona di installazione, ed è stato **realizzato in una sola giornata di lavoro, per ridurre al minimo il disagio per l'azienda** //

STRUCTURE FOR SUPPORTING PIPES

*We have designed, built and assembled a structure made up of trusses (side: 60 cm) for Calzificio FAP. The whole structure measures **32 metres wide by 7 metres high, with 3 supporting columns made up of trusses**, and supports the steam and condensation system which connects two plants.*

It has been designed in compliance with current regulations, taking into account the atmospheric conditions at the installation site, and **assembled in just one working day to minimize the inconvenience to our client.**



Struttura ad arco per **copertura palco e video wall**, realizzata in tubolari in acciaio alta qualità zincato a caldo ideale per l'esterno. Le colonne sono state studiate per evitare l'eventuale arrampicata di bambini e la trave anteriore permette il sostegno dell'illuminazione e delle casse acustiche // **Arched structure to roof the stage and support a video wall**. Made of high quality hot-dip galvanized steel tubes for outdoors. Columns are designed to prevent children from climbing and the tie beam supports the lighting system and speakers.

SELVOLINE®

INDICE //
CONTENTS

PEDANE
PLATFORMS //10

PALCHI
STAGES //14

TRIBUNE
TRIBUNES //16

COPERTURE
ROOFING //18

TRALICCI
TRUSSES //20

EXPOLUX
EXPOLIGHT //26

GAZEBO
GAZEBOS //28

DEHORS
DEHORS //30

PENSILINE
SHELTERS //32

P. ROTANTI
ROTATING P. //34

STREET-LOCK //36

ZAVORRE
BALLASTS //37

ARREDO
FURNITURE //38


TABELL. ELETTORALI
ELECT. BILLBOARDS //40

I CATALOGHI DELLA LINEA SELVOLINE® // SELVOLINE® PRODUCTS CATALOGUES

La serie completa dei prodotti standard è consultabile sul nostro sito // *The complete range of our standard products can be viewed on our website:*

WWW.SELVOLINE.COM

dove sono presenti anche i filmati con le istruzioni di montaggio // *where videos showing assembly instructions are also available.*



GUIDA PRODOTTI // PRODUCT GUIDE

Presenta tutta la gamma Selvoline®, con le caratteristiche principali dei prodotti, esempi di utilizzo e indicazione del catalogo dedicato // *It shows the whole Selvoline® range of products and includes their main characteristics, examples of uses and dedicated catalogues.*

CATALOGO GENERALE // GENERAL CATALOGUE

Completo e ricco di dati, indicazioni e informazioni tecniche, per clienti e progettisti // *Full of information and technical data for customers and designers.*

CATALOGO TRALICCI // TRUSS CATALOGUE

Il nuovo catalogo tralicci ricco di informazioni e dati tecnici, esempi di utilizzo e soluzioni applicative. Pensato per accontentare il cliente e ispirare il progettista // *Our new truss catalogue is full of information, technical data, examples of uses and application solutions. Aimed at satisfying customers and inspiring designers.*

CATALOGO PEDANE // PLATFORM CATALOGUE

Presenta la vasta gamma di pedane Selvoline®, versatili e multilivello // *It shows the wide range of Selvoline® versatile and multilevel platforms.*

CATALOGO PALCHI // STAGE CATALOGUE

Dedicato alla gamma palchi, modulari e veloci da montare // *Dedicated to our range of modular, easy-to-assemble stages.*

CATALOGO PENSILINE E PERGOLATI // SHELTER CATALOGUE

Interamente dedicato alla gamma pensiline, coperture per autoveicoli e prodotti agricoli // *Entirely dedicated to our range of shelters and covers for cars and agricultural products.*

I cataloghi sono disponibili in diverse lingue // Catalogues are available in several languages.

NOVITÀ // NEW



**CATALOGO
ARREDO E
PIATTAFORME
// FURNITURE
AND PLATFORM
CATALOGUE**

Interamente dedicato
alla gamma arredo e
piattaforme rotanti //
*Entirely dedicated to our
range of furniture and
rotating platforms.*



**PIEGHEVOLE
STREET-LOCK //
STREET-LOCK
LEAFLET**

Il pieghevole che
presenta la soluzione
Selvoline® per le barriere
antifondamento //
*This leaflet shows the
Selvoline® solution for
temporary vehicle safety
barriers.*

La qualità dei prodotti, la semplicità di montaggio e le innumerevoli possibilità di applicazione vengono approfondite attraverso un'ampia serie di **video esplicativi e descrittivi**: consulta l'area VIDEO su www.selvoline.com.

Il **catalogo SLIM**, di veloce e semplice consultazione, presenta una panoramica della gamma produttiva.

Il **catalogo generale** descrive ed illustra dettagliatamente i nostri prodotti. Le caratteristiche tecniche di ogni articolo vengono poi approfondite in cataloghi specifici.

Tutti i cataloghi dei prodotti a marchio **Selvoline®** sono scaricabili da www.selvoline.com //

*A lot of videos showing the quality, easy assembly and various applications of our products can be viewed on the **VIDEO page of our website www.selvoline.com**.*

*Quick and easy to consult, the **SLIM catalogue** presents a synthesis of our range of products, which are described and illustrated in detail in the **general catalogue**.*

The technical features of each item are available in the dedicated catalogues.

*All **Selvoline®** catalogues can be downloaded from our website **www.selvoline.com**.*

Le disposizioni commerciali sono consultabili sul sito internet // Sales conditions are available on our website.

AZIENDA CERTIFICATA // CERTIFICATIONS



QUALITÀ // QUALITY
ISO 9001



SALDATURA // WELDING
ISO 3834-2



CONTROLLO PRODUZIONE // PRODUCTION CONTROL
EN 1090-1



CENTRO DI TRASFORMAZIONE // PROCESSING CENTRE
ACCIAIO // STEEL



SELVOLINA s.a.s.

Contrada Selvole, 29 - 46042 Castel Goffredo (Mantova) - ITALY

Tel. (+39) 0376 779307

Email selvoline@selvoline.com

www.selvoline.com



paxxon