



Catalogo prodotti

STONE[®]
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative





STONE INTERNATIONAL L'ARTE NEL PAVIMENTO

- 
 La Stone International, continuamente alla ricerca di nuovi materiali e tecnologie, ha introdotto nel 1997 sul mercato italiano ed estero, prodotti e tecniche di applicazione innovative per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti decorativi. I prodotti e gli stampi della Stone International sono fabbricati in Italia nello stabilimento di Monterotondo a Roma. È dotato di linee di produzione moderne e automatiche con controllo continuo della qualità. La Stone International organizza periodicamente dei corsi di presentazione e formazione per nuovi e vecchi clienti con lo scopo di specializzarli nella conoscenza e applicazione dei propri prodotti.


STONE INTERNATIONAL ART IN THE FLOOR

- 
 Stone International has a strong commitment in researching for new materials and technologies due to this constant effort has introduced on the market several new products and application techniques, to create decorative floors and walls. Stone International manufactures in its facility based in Monterotondo (Rome) Italy the full range of products and molds using modern and automatic production lines with a continuous quality control. Stone International organizes training courses periodically for its customers with the aim to teach them how to work with its products.






STONE INTERNATIONAL PRODUZIONE

-  Tutti i prodotti e gli stampi della Stone International sono fabbricati in Italia nello stabilimento di Monterotondo (Roma), dotato di linee di produzione moderne e automatiche con controllo continuo dei propri prodotti.


STONE INTERNATIONAL PRODUCTION


-  All products and stamps are manufactured in Italy in the Monterotondo (Rome) factory where modern automatic production lines subject to continuous quality control are installed.



MAGAZZINO PRODOTTI
STOCK PRODUCTS

Servizi/Services

 Un team di professionisti vi seguirà in ogni aspetto. Dall'acquisto alla messa in opera, per soddisfare tutte le esigenze del cliente

 A team of professionals will guide you in every aspect. From purchase to implementation, to meet all customer needs

VENT'ANNI DI STORIA / TWENTY YEARS OF EXPERIENCE

LA QUALITÀ È IL NOSTRO PUNTO DI FORZA

QUALITY IS OUR MAIN STRENGTH



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro obiettivo. La Stone International ha uno staff altamente specializzato in grado di far fronte velocemente a qualsiasi vostra esigenza.

Client satisfaction is our goal! With its highly specialized staff Stone International is able to satisfy all your needs.

SALA CORSI

TRAINING ROOM



La Stone International organizza periodicamente corsi di presentazione e formazione per nuovi e vecchi clienti, con lo scopo di specializzarli nella conoscenza ed applicazione della nostra gamma di prodotti. Il calendario dei corsi è consultabile sul nostro sito internet www.stonesystem.it

Training courses are periodically organized in order to teach and specialize our customer using our products. The training courses agenda is available on line at: www.stonesystem.com

SUPPORTO TECNICO

TECHNICAL SUPPORT



PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO
PROFESSIONALS AT YOUR SERVICE

La Stone International fornisce ai suoi clienti un costante supporto tecnico sia direttamente che attraverso la sua rete di distributori.

Technical support is provided both from our internal staff and our commercial net.

INDICE DEI PRODOTTI

PRODUCT INDEX

PAVIMENTI STAMPATI pag. 08 - 17

STAMPED CONCRETE

RESINE, PROTETTIVI, IMPERMEABILIZZANTI E IDROREPELLENTI pag. 18 - 22

RESINS, PROTECTIVE PRODUCTS, WATERPROOFING AND WATER REPELLENT

MICROCEMENTI DECORATIVI pag. 23 - 27

DECORATIVE MICROCEMENT

ACID STAIN pag. 28 - 29

DYE COLOR

PAVIMENTO ARCHITETTONICO - CHROMOSTONE pag. 30 - 32

EXPOSED AGGREGATES - CHROMOSTONE

SISTEMI SASSO RESINA pag. 33 - 34

STONE - RESIN SYSTEMS

PAVIMENTI INDUSTRIALI pag. 35 - 36

INDUSTRIAL FLOORING

RIVESTIMENTO STAMPATO pag. 37 - 40

VERTICAL STAMPING

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE pag. 41 - 43

INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

ATTREZZI pag. 44 - 47

TOOLS

STAMPI PAVIMENTI pag. 48 - 64

CONCRETE STAMPS

CORNICI pag. 65 - 70

BORDERS

STENCIL pag. 71 - 72

STENCIL

STAMPI DECOWALL pag. 73 - 84

VERTICAL STAMPS

PAVIMENTI STAMPATI/STAMPED CONCRETE DECOTOP OVERLAY DECOTOP SPRAY

STONE[®]
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative



HARDSTONE[®] COLOR HARDENER

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Corazzante colorato, premiscelato in polvere,
per pavimenti in calcestruzzo stampato.

Color hardener for stamped concrete.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 23 | sacco/bag | 25 kg singolo/unit | pavimenti stampati e Decotop [®] Spray stamped concrete and Decotop [®] Spray |

TABELLA COLORI HARDSTONE[®] / HARDSTONE[®] COLOR CHART - COLOR HARDENER

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cement and concrete.

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| HARD - 001 albicocca | HARD - 002 antic white | HARD - 004 beige | HARD - 006 blue grey | HARD - 007 brick red |
| HARD - 008 brown | HARD - 009 charcoal | HARD - 010 coral brown | HARD - 012 crema | HARD - 014 grey |
| HARD - 015 light beige | HARD - 016 maplewood | HARD - 017 oak | HARD - 018 old brick | HARD - 022 sand |
| HARD - 023 silver | HARD - 024 sun buff | HARD - 025 terracotta | HARD - 027 white | HARD - 029 yellow buff |
| HARD - 032 coffee brown | HARD - 033 giallo sicilia | HARD - 034 slate green | | |

STONART[®] RELEASE AGENT POWDER

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Stonart[®] è un prodotto premiscelato in polvere,
pronto all'uso, antiaderente, distaccante e colorato.

Stonart[®] is a colored release agent powder
ready to use.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 19 | secchio/bucket | 13 kg singolo/unit | pavimenti stampati stamped concrete |

TABELLA COLORI STONART[®] / STONART[®] COLOR CHART - RELEASE AGENT POWDER

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

| | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| STON-001 autum brown | STON-002 beige | STON-003 brown | STON-004 charcoal | STON-005 coffee brown |
| STON-006 coral brown | STON-007 green | STON-008 grey | STON-009 neutro | STON-010 oak |
| STON-011 old brick | STON-012 plum | STON-013 silver | STON-014 terracotta | STON-015 white |
| STON-016 yellow | STON-017 black | STON-022 crema | STON-024 maplewood | |

FIBERCEM POLIPROPHYLENE FIBERS

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Filamenti in polipropilene ad elevato peso molecolare, con aspetto regolare ed uniforme. Ogni filamento ha un diametro di circa 18 micron e peso di 2,2 g per 10 km.

Poliprophylene filaments with an elevated molecular weight, uniform aspect. Single filament has a diameter around 18 micron, the weight is of 2,2 gr for 10 km.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|---------------------|--|
| — | pacchetto/package | 0,6 kg singolo/unit | pavimenti stampati stamped concrete |

MANGIA POLVERE

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Prodotto liquido che una volta spruzzato sulle pavimentazioni riduce quasi completamente il problema della polvere generata dal distaccante durante la fase di lavaggio.

It is a stamped concrete dust reducer. It has to be sprayed on the surface before the washing phase.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|--|
| — | tanica/tank | 20 kg singolo/unit | pavimenti stampati stamped concrete |

ANTIQUE COAT

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Antichizzante solubile in acqua, studiato per conferire una seconda colorazione sui pavimenti stampati, stampati a basso spessore (Decotop overlay) e Top-coat.

Water soluble antique agent, designed to bring to the stamped concrete and stamped overlay surfaces a second color.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 18 | secchio/drum | 1 kg singolo/unit | Top-coat - pavimenti stampati Top-coat - stamped concrete |

TABELLA COLORI ANTIQUE COAT / ANTIQUE COAT COLOR CHART - ANTIQUE AGENT

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni. The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ANT COAT-005 autum brown | ANT COAT-007 beige | ANT COAT-003 brown | ANT COAT-006 coral brown | ANT COAT-012 charcoal |
| ANT COAT-013 coffee brown | ANT COAT-008 old brick | ANT COAT-004 terracotta | ANT COAT-010 oak | ANT COAT-011 plum |
| ANT COAT-014 yellow | ANT COAT-015 green | ANT COAT-009 silver | ANT COAT-001 grey | ANT COAT-016 nero |
| ANT COAT-018 maplewood | ANT COAT-017 white | | | |

N. B. Per rimuovere le resine acriliche da pavimenti stampati consigliamo il prodotto REMOVE (vedi pag 16).
To remove acryl resin we suggest to use the REMOVE product.

TOP COAT

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Rivestimento colorato per il ripristino dei pavimenti stampati, non resinati, sia all'esterno che all'interno. È un prodotto bi-componente da mescolare prima dell'applicazione. Disponibili 40 colori.

Colored cementitious coating for non resined concrete surfaces, both inside and outside use. It is a Bi-component product available in 40 different colors.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 40 | secchio/drum | 10 + 10 kg singolo/unit | pavimenti stampati stamped concrete |

TABELLA COLORI TOP COAT / TOP COAT COLOR CHART - RELEASE AGENT POWDER

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità. Vedere cartella colore Color Top. The colors represented in this color chart could change. Look at the Color top color chart.

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| CT01 | CT02 | CT03 | CT04 | CT05 |
| CT06 | CT07 | CT08 | CT09 | CT10 |
| CT11 | CT12 | CT13 | CT14 | CT15 |
| CT16 | CT17 | CT18 | CT19 | CT20 |
| CT21 | CT22 | CT23 | CT24 | CT25 |
| CT26 | CT27 | CT28 | CT29 | CT30 |
| CT31 | CT32 | CT33 | CT34 | CT35 |
| CT36 | CT37 | CT38 | CT39 | CT40 |

N. B. Per rimuovere le resine acriliche da pavimenti stampati consigliamo il prodotto REMOVE.
To remove acryl resin we suggest to use the REMOVE product.

ANTISLIP

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Polvere a granulometria determinata da mescolare con il Sealfloor 100 per rendere le pavimentazioni antiscivolo.

Powder with fixed particle size to be mixed with Sealfloor 100 to create a skidproof flooring.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| — | bottiglietta/bottle | 0,350 - 1 - 5 kg singolo/unit | additivo per Sealfloor Sealfloor compound |

REMOVE 200 SVERNICIATORE PER RESINE ACRILICHE



PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE

Sverniciatore universale a base acquosa per resine acriliche.

Water based remover for acryl resins.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|--|
| — | tanica/tank | 20 kg singolo/unit | pavimenti stampati - Decotop Overlay stamped concrete - Decotop Overlay |

DISGELANTE P 600



PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE

Formulato con materiali atossici (di origine vegetale), usato per prevenire o disciogliere gelo, ghiaccio e neve. Non contiene sali e non intacca le superfici cementizie, in marmo, in pietra naturale o in asfalto.

Prevent the frost creation and has a de-ice effect. Due to its atoxic formulation and to the absence of salts can be applied on concrete, marbled and asphalt surfaces.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| — | tanica/tank | 20 kg singolo/unit | tutte le superfici all surfaces |

PRIMER MT ADHESION PROMOTER



PRIMERS

Il Primer-MT è un promotore di adesione a base acqua che riesce a penetrare nel substrato ove la gran parte dei primer si fermano.

Primer-MT is an entirely new concept in water based primers: it penetrates the substrate where most primers stop.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| — | tanica/tank | 5 - 20 kg singolo/unit | Mikrodecor® - Decotop® Overlay |

PRIMER SL 40 ADHESION PROMOTER



PRIMERS

Promotore di adesione a base di resine silanizzate in dispersione acquosa per tutti gli interventi di preparazione di supporti lisci o scarsamente assorbenti, anche bituminosi, prima dell'applicazione di premiscelati cementizi.

Adhesion promoter composed by silane resins in water dispersion, suitable in case of smooth and non-absorbent surfaces, bituminous, for cementitious coatings

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------|---|
| — | secchio/drum | 5 - 20 kg singolo/unit | Mikrodecor® - Carpet - Stone Floor Decowall - Rockwall - Decotop® Spray Decotop Overlay |

DECOTOP® OVERLAY CONCRETE OVERLAY



PAVIMENTI A BASSO SPESSORE THIN CONCRETE OVERLAY

Malta monocomponente, a basso spessore stampabile, per rinnovare massetti in calcestruzzo, in sabbia e cemento o pavimentazioni in ceramica. Può essere applicato anche su guaina cementizia Flex 400.

Is a single component, (just add water) stampable cementitious coating. Used to renew concrete slabs tiles and cement screed flooring. It can be applied on Flex 400 cementitious membrane.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| bianco* | sacco/bag | 25 kg singolo/unit | Decotop® Overlay |

* Su ordinazione (minimo 30 sacchi) è disponibile colorato. Vedi tabella colori Hardstone.
Upon request (30 bags minimum) available colored look at Hardstone color chart.

DISTACCANTE LIQUIDO LIQUID RELEASE AGENT



PAVIMENTI A BASSO SPESSORE THIN CONCRETE OVERLAY

È un prodotto liquido pronto all'uso, trasparente, che viene applicato sulla superficie fresca del pavimento Decotop® Overlay, del pavimento stampato o sul rivestimento Decowall®.

It is a liquid release agent to be used on fresh Decotop® Overlay, stamped concrete flooring and Decowall® walls.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| — | fusto/drum | 5 - 20 - 200 lt singolo/unit | Decotop® Overlay - Rockwall® - Decowall® stamped concrete |

ANTICHIZZATORE LIQUIDO ANTIQUÉ LIQUID AGENT



PAVIMENTI A BASSO SPESSORE THIN CONCRETE OVERLAY

Prodotto indicato per la decorazione ed antichizzazione dei pavimenti stampati a basso spessore Decotop® Overlay e dei pavimenti stampati in calcestruzzo.

Product recommended for the decoration and ageing of the stamped concrete floors and Decotop® Overlay system.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|--|-----------------------|------------------------|--|
| vedi tab. colori Stonart® Refer to Stonart colorchart | fusto/drum | 5 - 20 lt singolo/unit | pavimenti stampati - Decotop® Overlay stamped concrete - Decotop® Overlay |

DECOTOP® SPRAY HARDSTONE



PAVIMENTI A BASSO SPESSORE THIN CONCRETE OVERLAY

Mescolato con il Polybond, si applica a spatola, a spruzzo su supporti in cemento esistenti o su guaina cementizia Flex 400. Utilizzato anche per rivestire, ripristinare e decorare superfici sia orizzontali che verticali.

Is a product specially designed to resurface concrete slabs, it can be applied by spatula and spray. It can be applied also on Flex 400 cementitious membranes, it can be used on horizontal and vertical surfaces.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 23 | sacco/bag | 25 kg singolo/unit | pavimenti stampati - Decotop® Spray stamped concrete - Decotop® Spray |

TABELLA COLORI DECOTOP® SPRAY / DECOTOP® SPRAY COLOR CHART - COLOR HARDENER

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| HARD - 001 albicocca | HARD - 002 antic white | HARD - 004 beige | HARD - 006 blue grey | HARD - 007 brick red |
| HARD - 008 brown | HARD - 009 charcoal | HARD - 010 coral brown | HARD - 012 crema | HARD - 014 grey |
| HARD - 015 light beige | HARD - 016 maplewood | HARD - 017 oak | HARD - 018 old brick | HARD - 022 sand |
| HARD - 023 silver | HARD - 024 sun buff | HARD - 025 terracotta | HARD - 027 white | HARD - 029 yellow buff |
| HARD - 032 coffee brown | HARD - 033 giallo sicilia | HARD - 034 slate green | | |

POLYBOND



PAVIMENTI A BASSO SPESSORE THIN CONCRETE OVERLAY


Polimero acrilico in soluzione acquosa utilizzato nel sistema Decotop® Spray per contribuire ad una maggiore adesione sul supporto.

Water based acrylic polymer to be used in combination with Decotop® Spray. It creates a mix with a great adhesion power on the concrete base.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------|--|
| — | tanica/tank | 5 - 20 kg singolo/unit | pavimenti stampati - Decotop® Spray stamped concrete - Decotop® Spray |




scheda tecnica / data sheet / technische Datenblätter / fichas técnicas



| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Getto e livellamento del calcestruzzo | Applicazione di Hardstone® corazzante | Applicazione di Stonart® distaccante in polvere | Stampaggio della superficie con stampi Stone International |
| Spreading of the concrete | Application of Hardstone® color hardener | Application of Stonart® release powder | Stamping the surface with Stone International stamps |



| | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| Applicazione prima mano Decotop [®] Spray | Posizionamento dello stencil | Applicazione seconda mano Decotop [®] Spray | Applicazione Resina Sealfloor 100 [®] |
| First coat application Decotop [®] Spray | Stencil application | Second coat application by trowel or spray gun of Decotop [®] Spray | Sealfloor 100 [®] application |



| | | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Applicazione PRIMER MT | Applicazione Decotop [®] Overlay | Stampaggio della superficie | Rifinitura della superficie | Applicazione Resina Sealfloor 100 [®] |
| Bond coat application | Decotop [®] Overlay Application | Surface stamping | Surface finishing | Sealfloor 100 [®] application |

RESINE, PROTETTIVI, IMPERMEABILIZZANTI E IDROREPELLENTI

RESINS, PROTECTIVE PRODUCTS, WATERPROOFING AND WATER REPELLENT

STONE[®]
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative



SEALFLOOR[®] 100 ACRYLIC SEALER

RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



È un prodotto formulato per dare una eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua, al gelo, alle muffe, polveri, ai raggi infrarossi e ultravioletti ecc.

Is a sealer formulated to give e excellent resistance to atmospheric agents water, frost, muffs, infrared and ultraviolet rays ecc.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|--------------------------------|-----------------------|--|---|
| trasparente/clear opaco/mat | fusto/drum | 5-18,500 - 185 - 925 Kg singolo/unit 20 - 200 - 1000 Lt | Pavimento stampato/stamped concrete, Decotop [®] Spray - Decotop [®] Overlay Pavimenti industriali/industrial flooring Chromostone |

SEALFLOOR[®] COLOR ACRYLIC PAINT

RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Vernice protettiva a base di polimeri acrilici, resistente alle intemperie, agli olii, alle muffe, ai raggi infrarossi ed ultravioletti ecc.

Protective paint with acrylic polymers, resistant to adverse atmospheric conditions, oils, the muffs, infrared and ultravioletrays etc.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| tab. RAL | fusto/drum | 5-18,500 Kg singolo/unit | pavimenti industriali industrial floorings |

DILUENTE S 100 THINNER

RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Diluente specifico per resina acrilica Sealfloor[®] 100, Sealfloor[®] color.

Thinner for acrylic resin Sealfloor[®] 100 and Sealfloor[®] color.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/drum | 5 - 25 Lt singolo/unit | Sealfloor |

HYDROFLOOR ACRYLIC RESIN

RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Resina protettiva a base di polimeri acrilici base acqua.

Protective waterbased acrylic resin.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---|
| trasparente/clear | tanica/tank | 5 - 20 Kg singolo/unit | pavimenti stampati /stamped concrete Decowall® - Rockwall® |

CONSOLIDER WATER - BASED PROTECTIVE

RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Protettivo per superfici in cemento, pietra e mattoni: garantisce protezione dall'acqua e dal gelo, non alterandone l'aspetto.

Waterbased protective product, it brings to concrete, stone, brick surfaces a durable protection from water induced damages.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|-------------------|-----------------------|--------------------|---|
| trasparente/clear | tanica/tank | 20 Kg singolo/unit | pavimenti stampati - pavimenti sasso lavato - Chromostone® - calcestruzzo - pavimenti industriali stamped concrete - exposed aggregates - Chromostone® - concrete industrial floorings |

BETONFILM PROTECTIVE LAYER

RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Pellicola protettiva che non permette a prodotti quali cemento, calce, spolvero di premiscelati di aderire sul supporto trattato.

Protective film that prevents to cement, lime, cement based products to stick on the treated surfaces.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| — | tanica/tank | 5 - 15 Kg singolo/unit | — |

PETROSIL OIL AND WATER-REPELLENT

RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Soluzione silossanica a base acqua, idrorepellente ed antiolio per il trattamento di pavimentazioni in CHROMOSTONE® e calcestruzzo.

Water based silossanic solution, water repellent and oil repellent suitable for the treatment of CHROMOSTONE® floorings and concrete industrial floorings.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--|
| trasparente/clear | tanica/tank | 20 Kg singolo/unit | pavimenti stampati - pavimenti sasso lavato - Chromostone® - calcestruzzo pavimenti industriali stamped concrete - exposed aggregates - Chromostone® - concrete industrial floorings |

POLISTONE TR 100 POLYURETHANE SEALER

RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Resina poliuretana bicomponente trasparente a base solvente per pavimenti con alti requisiti di carrabilità, pedonabilità e di resistenze chimiche.

Two-component solvent based transparent polyurethane resin for flooring with heavy pedestrian traffic and high chemical resistance.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|-------------------------------|-----------------------|---|--|
| lucido, opaco glossy, matt | fusto/drum | RESINA/RESIN 1 - 2 - 10 Kg singolo/unit CATALIZZATORE/CATALYST 0,5 - 1 - 5 Kg singolo/unit | Mikrodecor® - Stone Acid Stain - Dye Color - pavimenti industriali/ industrial floorings |

POLISTONE COLOR POLYURETANE SEALER

RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Resina poliuretana bicomponente colorata a base solvente per pavimenti. Disponibile nei colori RAL.

Two-component solvent based colored polyurethane resin for flooring. Available in RAL colors.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|--|-----------------------|---|--|
| codici RAL RAL codes Lucido, opaco Glossy, matt | fusto/drum | RESINA/RESIN 1 - 2 - 10 Kg singolo/unit CATALIZZATORE/CATALYST 0,5 - 1 - 5 Kg singolo/unit | pavimenti industriali - pavimenti in cemento industrial floorings - concrete floorings |

DILUENTE POLISTONE EP 300 POLISTONE THINNER



RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS

Diluyente per resine poliuretaniche a solvente

Thinner for solvent based polyurethane resins.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| trasparente/clear | fusto/drum | 5 Kg singolo/unit | Polistone TR100 |

ACQUAFLOOR WATER BASED POLYURETHANE SEALER



RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS

Resina poliuretanica bicomponente trasparente a base acqua per pavimenti. Lucido o opaco.

Two-component waterbased transparent polyurethane resin for flooring. Glossy and matt.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|---|
| lucido, opaco glossy, matt | tanica/tank | RESINA OPACA MATT RESIN 1-5-10 | CATALIZZATORE CATALYST 0,2-1-2 Kg | Mikrodecor® - Stone Acid Stain Dye Color |
| | | RESINA LUCIDA GLOSSY RESIN 1-5-10 | CATALIZZATORE CATALYST 0,327-1,635-3,27 | |

GUAINA LIQUIDA ELASTICA P 30 LIQUID MEMBRANE



IMPERMEABILIZZANTI E IDROREPELLENTI
WATERPROOFING AND WATER REPELLENT

Guaina liquida colorata pedonabile che consente di realizzare uno strato altamente elastico anche su superfici complesse.

Ready to use, pedestrian colored liquid membrane that creates an elastic layer. Fully compatible with adhesives based on different binders.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| rosso red | secchio/bucket | 5 - 20 Kg singolo/unit | — |

GUAINA CEMENTIZIA FLEX 400 CEMENTITIOUS MEMBRANE



IMPERMEABILIZZANTI E IDROREPELLENTI
WATERPROOFING AND WATER REPELLENT

Malta cementizia monocomponente impermeabilizzante ad elevata flessibilità a base di cementi, inerti selezionati a grana fine, additivi specifici e polimeri sintetici flessibili.

Is a single-component cementitious waterproofing mortar with high flexibility. Cement made of selected aggregates, special additives and a synthetic flexible polymer.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| grigio grey | sacco/bag | 20 Kg singolo/unit | — |

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT

STONE[®]
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative



PRIMER MT ADHESION PROMOTER

PRIMERS



Il Primer-MT è un promotore di adesione a base acqua che riesce a penetrare nel substrato ove la gran parte dei primer si fermano.

Primer-MT is an entirely new concept in water based primers: it penetrates the substrate where most primers stop.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/tank | 5 - 20 kg singolo/unit | Mikrodecor® - Decotop® Overlay |

MIKRODECOR® BASE THIN OVERLAY

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT



Rasante di fondo bicomponente polimerico e cementizio per rasature a basso spessore ed elevata durezza, per rifinire superfici interne ed esterne.

Cementitious rendering to be used as a filler before the use of Mikrodecor® Fino or Medio.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| bianco white | secchio/bucket | 5 - 20 kg singolo/unit | Mikrodecor® |

MIKRODECOR® MEDIO THIN OVERLAY

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT



Rasante medio bicomponente polimerico e cementizio per rasature a basso spessore ed elevata durezza, per rifinire superfici interne ed esterne.

Cementitious render product to be applied in two or more coats on Mikrodecor® Base. It has a smaller granulometry than Mikrodecor® Base.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| bianco white | secchio/bucket | 5 - 20 kg singolo/unit | Mikrodecor® |

MIKRODECOR® FINO THIN OVERLAY

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT



Rasante di finitura bicomponente polimerico e cementizio per rasature a basso spessore ed elevata durezza, per rifinire superfici interne ed esterne.

Finishing render product to be applied in one coat on Mikrodecor® Base/Medio. It has the smallest granulometry.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| bianco white | secchio/drum | 5 - 17,5 kg singolo/unit 1050 kg bancale/pallet | Mikrodecor® |

POLYTOP POLYMER

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT



Dispersione acquosa di copolimero acrilico combinato con modificatori: aumenta le proprietà meccaniche nelle malte di cemento e la loro adesione alle superfici.

Aqueous dispersion of acryl copolymer, combined with modifier: It's designed to increase the mechanical and adhesion properties of cement mortars.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| bianco/white | tanica/tank | 2 - 8 - 16 kg singolo/unit | Mikrodecor® |

MICROPOOL® A

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT



Dispersione acquosa di polimero acrilico combinato con modificatori: aumenta le proprietà meccaniche nelle malte di cemento e la loro adesione alle superfici.

Aqueous dispersion of acryl polymer, combined with modifier: It's designed to increase the mechanical and adhesion properties of cement mortars.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| bianco/white | secchio/bucket | 8 - 16 kg singolo/unit | Micropool® |

MICROPOOL® B

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT



Rasante per rifinitura decorativa di vasche, piscine etc.

Mono component Cementitious render for finishing decorative ponds, pools, etc.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| bianco/white | secchio/bucket | 20 kg singolo/unit | Micropool® |

BETON TX® BOND COAT

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT



Promotore di adesione Tixotropico in polvere da miscelare con acqua, composta da sabbie selezionate, cementi, additivi disperdenti e fluidificanti e resine in polvere.

It is a Tixotropico powder bond coat primer, containing a mixture of selected sands, cement, dispersant and plasticizers agents and powder resin.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| grigio/grey | sacco/bag | 25 kg singolo/unit | Micropool® e Mikrodecor® |

COLOR TOP COLORED PIGMENTS

MICROCEMENTI DECORATIVI
DECORATIVE MICROCEMENT

Soluzione acquosa, contenente pigmenti stabili ai raggi UV, da aggiungere all'impasto del Mikrodecor® per ottenere varie colorazioni.

Water based color for Mikrodecor® system.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 40 | secchio/drum | 0,8 kg singolo/unit | Mikrodecor® - Top coat Spatola antica |

TABELLA COLORI COLOR TOP / COLOR TOP COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità. Vedere cartella colori cartacea.
The colors represented in this color chart could change. Look at the color chart paper.

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| CT01 | CT02 | CT03 | CT04 | CT05 |
| CT06 | CT07 | CT08 | CT09 | CT10 |
| CT11 | CT12 | CT13 | CT14 | CT15 |
| CT16 | CT17 | CT18 | CT19 | CT20 |
| CT21 | CT22 | CT23 | CT24 | CT25 |
| CT26 | CT27 | CT28 | CT29 | CT30 |
| CT31 | CT32 | CT33 | CT34 | CT35 |
| CT36 | CT37 | CT38 | CT39 | CT40 |

CERA PER STUCCO WAX

MICROCEMENTI DECORATIVI
DECORATIVE MICROCEMENT

Cera in pasta che impermeabilizza e rende brillanti le pareti interne di microcemento, spatola antica, stucchi antichi e spatolati alla veneziana.

Paste wax to waterproof and glossy in ternal walls made in Mikrodecor®, spatula, stucco, spatola antica etc.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| lucida/glossy | secchio/drum | 1kg singolo/unit | Mikrodecor® - Spatola antica |

SPATOLA ANTICA LIME BASED DECORATIVE

MICROCEMENTI DECORATIVI
DECORATIVE MICROCEMENT

Decorativo a base di calce. Idoneo per decorazione di interni


Lime based decorative product. Suitable for internal vertical decoration




| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 40 | secchio/drum | 2 - 5 - 15kg kg singolo/unit | --- |



- I colori sono solo indicativi. Consultare cartella COLORTOP. Sono disponibili colori personalizzati su richiesta.
- The colors are indicative only. Consult COLORTOP color chart. Custom colors available upon request.



*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l'azienda o fare riferimento alle schede tecniche.
*The application sequence is indicative, for details instruction refer to technical data sheet or call us.



*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l'azienda o fare riferimento alle schede tecniche.
*The application sequence is indicative, for details instruction refer to technical data sheet or call us.

ACID STAIN DYE COLOR

STONE
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative



ACID STAIN CONCRETE STAIN

ACID STAIN DYE COLOR

Stone Acid Stain è un composto a base di sali metallici ed acidi tamponati di varia natura che riempiono le microporosità del massetto, colorando in modo permanente la superficie.

Stone Acid Stain is a compound made by metallic salts and acids which fills the microholes in the concrete base colouring permanently the surface.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 14 | tanica/tank | 1 - 5 lt singolo/unit | pavimenti stampati - Decotop® Overlay, Mikrodecor® - pavimenti industriali autolivellanti - superfici in cemento stamped concrete - Decotop® Overlay, Mikrodecor® - industrial flooring - self leveling - cement surfaces |

TABELLA COLORI ACID STAIN / ACID STAIN COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni. The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes of the base.

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| aged leather | blu di mare | bronze | espresso | ever green |
| gold | light redish brown | moss | redwood | rusty brown |
| saddle | sahara tan | state green | spanish brown | |

DYE COLOR CONCRETE DYE

ACID STAIN DYE COLOR

Dye color è una miscela di particolari composti coloranti base solvente che determinano una colorazione brillante e traslucida.

Concrete dye is a proprietary blend of coloring compounds.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 6 | fusto/drum | 1 - 5 lt singolo/unit | Mikrodecor® - pavimenti industriali autolivellanti - superfici in cemento Mikrodecor® - industrial flooring - self leveling - cement surfaces |

TABELLA COLORI DYE COLOR/DYE COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni. The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes of the base.

| | | | | | |
|-------|-------|-----|--------|---------|------|
| rosso | verde | blu | giallo | marrone | nero |
|-------|-------|-----|--------|---------|------|

DYE RETARDER LIQUID RETARDER

ACID STAIN DYE COLOR

Additivo ritardante per Dye color. Rallenta il tempo di asciugatura del Dye Color consentendone una migliore lavorabilità.

Retarder additive for Dye Color. It slows down the drying time allowing a better usability.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 1 lt singolo/unit | Dye Color |

PAVIMENTO ARCHITETTONICO - CHROMOSTONE EXPOSED AGGREGATES - CHROMOSTONE

STONE
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative



BETONFIX® BOND COAT

PAVIMENTO ARCHITETTONICO - CHROMOSTONE®
EXPOSED AGGREGATES - CHROMOSTONE®

Promotore di adesione in polvere da miscelare con acqua, composta da sabbie selezionate, cementi, additivi disperdenti e fluidificanti e resine in polvere.

It is a powder bond coat primer, containing a mixture of selected sands, cement, dispersant mix plasticizers agents and powder resin.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|--|
| grigio/grey | sacco/bag | 25 kg singolo/unit | pavimento architettonico - Chromostone® Mikrodecor® exposed aggregates - Chromostone® Mikrodecor® |

CHROMOSTONE® EXPOSED AGGREGATES

PAVIMENTO ARCHITETTONICO - CHROMOSTONE®
EXPOSED AGGREGATES - CHROMOSTONE®

Miscela a secco composta da sabbie selezionate, pigmenti colorati, fibre, resine disperdenti e plastificanti, composti anti-efflorescenze e additivi.

It's a dry ready-mixed product containing selected sands, pigments, fibers, plasticizing and dispersant resins, anti-efflorescence compounds and additives.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 4 | sacco/bag | 25 kg singolo/unit | pavimento architettonico - Chromostone® exposed aggregates - Chromostone® |

TABELLA COLORI CHROMOSTONE® / CHROMOSTONE® COLOR CHART - EXPOSED AGGREGATES

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni. The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.



CSK DISATTIVANTE AP DEACTIVATOR PRODUCT


PAVIMENTO ARCHITETTONICO - CHROMOSTONE®
EXPOSED AGGREGATES - CHROMOSTONE®

Il CSK è un prodotto disattivante che, una volta applicato su un calcestruzzo fresco, rallenta la presa superficiale dello stesso.


CSK is a deactivating product that slow down the superficial setting of the concrete once placed on fresh concrete.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|---|-----------------------|------------------------|--|
| giallo-verde-rosa-grigio bianco -arancio yellow-green-pink-grey white-orange | fusto/container | 1 - 20 kg singolo/unit | pavimento architettonico - Chromostone® exposed aggregates - Chromostone® |



*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l'azienda o fare riferimento alle schede tecniche.
 *The application sequence is indicative, for details instruction refer to technical data sheet or call us.



*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l'azienda o fare riferimento alle schede tecniche.
 *The application sequence is indicative, for details instruction refer to technical data sheet or call us.

SISTEMI SASSO RESINA STONE - RESIN SYSTEM

STONE[®]
INTERNATIONAL
 soluzioni architettoniche innovative



CARPET FLOOR 2 K

SISTEMI SASSO RESINA
STONE - RESIN SYSTEMS



Legante bicomponente poliuretano alifatico, non ingiallente, privo di solventi, da miscelare con pietre naturali, quarzi ceramizzati.

Aliphatic monocomponent poliurethane resin binder: aliphatic, moisture curing, non-yellowing, solvent-free.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 5 + 5 kg singolo/unit | Carpet Floor |

STONE FLOOR 2 K

SISTEMI SASSO RESINA
STONE - RESIN SYSTEMS



Legante epossidico bicomponente privo di solvente. Miscelato con pietre naturali, quarzi ceramizzati per ottenere pavimenti naturali da interni.

Bicomponent epoxy binder, solvent free. Used to realize interior coverings made of natural stone or ceramic quartz antislip.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 10 + 5,1 kg singolo/unit | Stone Floor |

STONE FINISH

SISTEMI SASSO RESINA
STONE - RESIN SYSTEMS



Facilita la scorrevolezza della spatola durante la stesura dell'impasto resina sasso.

It allows a smooth-running of the spatula during the application of the carpet/stone floor

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 5 kg singolo/unit | Carpet Floor - Stone Floor |

PULENTE PER ATTREZZI TOOLS CLEANER

SISTEMI SASSO RESINA
STONE - RESIN SYSTEMS



Detergente ideale per la pulizia di attrezzi da lavoro.

Cleaner for working tools

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 5 kg singolo/unit | Carpet Floor - Stone Floor |

PAVIMENTI INDUSTRIALI INDUSTRIAL FLOORING

STONE[®]
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative



TECOFLOOR CONCRETE HARDENER

PAVIMENTI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL FLOORING



È un indurente colorante in polvere, per pavimenti industriali.

Color hardner for industrial floorings.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|--|-----------------------|--------------------|--|
| grigio-rosso- tabacco-verde grey-red-tobacco- green | sacco/bag | 25 Kg singolo/unit | Pavimenti industriali Industrial flooring |

* Grigio e rosso sempre disponibili (minimo 70 sacchi) altri colori su ordinazione. Vedi tabella colori Hardstone.

LITHO TECH LITHIUM SILICATE

PAVIMENTI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL FLOORING



Sigillante a base litio, indurente e densificante per calcestruzzo.

Lithium based sealer, hardeners and densifyer for concrete.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--|
| trasparente/clear | tanica/tank | 20 Kg singolo/unit | Pavimenti industriali Industrial flooring |

ON BETON COLLOIDAL SILICA

PAVIMENTI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL FLOORING



Sigillante a base silice colloidale, indurente e densificante per calcestruzzo.

Colloidal Silica sealer, hardeners and densifyer for concrete.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--|
| trasparente/clear | tanica/tank | 20 Kg singolo/unit | Pavimenti industriali Industrial flooring |

RIVESTIMENTO STAMPATO VERTICAL STAMPING

STONE[®]
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative



DECOWALL® VERTICAL STAMPING

RIVESTIMENTO STAMPATO VERTICAL STAMPING



Malta impermeabile, traspirante, fornita in vari colori, di ottima aderenza, per il rivestimento di facciate interne ed esterne.

Waterproof and breathable plaster. Available in four standard colors and custom colors upon request.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 4 | sacco/bag | 25 kg singolo/unit | Decowall® |

TABELLA COLORI DECOWALL / DECOWALL COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni. The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

| | | | |
|-------|-------|--------|--------|
| brown | crema | silver | bianco |
|-------|-------|--------|--------|

ROCKWALL® ARTIFICIAL ROCKS

RIVESTIMENTO STAMPATO VERTICAL STAMPING



Malta alleggerita monocomponente a base di cemento, polimeri, additivi e sabbie selezionate per creare rocce artificiali.

It's the ideal product to reproduce natural elements like stone, rock, falls, texturing vertical surfaces.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| bianco/grigio white/grey | sacco/bag | 15 kg singolo/unit | Rockwall® |

PRIMER SL 20 ADHESION PROMOTER

PRIMERS



Promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa, per la preparazione di supporti lisci prima dell'applicazione di intonaci di sottofondo cemento-calce, intonaci minerali colorati.

Adhesion promoter composed by resins in water dispersion, suitable in case of smooth and non-absorbent surfaces.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| — | secchio/drum | 5 - 20 kg singolo/unit | Decowall® - Rockwall® |

DECOWAX BASE ACQUA WATER BASED WAX

RIVESTIMENTO STAMPATO VERTICAL STAMPING



Colorante liquido a base cera, da usare su rivestimento in DECOWALL® e ROCKWALL®.

Water based colored wax emulsion to be used to color DECOWALL® e ROCKWALL® surfaces.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 7 | secchio/drum | 1 - 5 - 20 kg singolo/unit | Decowall® - Rockwall® |

TABELLA COLORI DECOWAX / DECOWAX COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni. The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

| | | | | | |
|--------|-----|-------|-------|-------|--------|
| nero | blu | pardo | verde | rosso | giallo |
| bianco | | | | | |

DECOTINT® BASE ACQUA WATER BASED ACRYLIC

RIVESTIMENTO STAMPATO VERTICAL STAMPING



Colorante acrilico a base acqua, da usare su rivestimento in Decowall® e Rockwall®.


Acrylic water-based product, colouring to use up covering by Decowall® and Rockwall®.

| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 7 | fusto/container | 1 - 5 - 20 kg singolo/unit | Rockwall® - Decowall® |

TABELLA COLORI DECOTINT / DECOTINT COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni. The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

| | | | | | |
|--------|-----|-------|-------|-------|--------|
| nero | blu | pardo | verde | rosso | giallo |
| bianco | | | | | |



*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l'azienda o fare riferimento alle schede tecniche.
 *The application sequence is indicative, for details instruction refer to technical data sheet or call us.

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

STONE[®]
INTERNATIONAL
 soluzioni architettoniche innovative



DETERGENTE ACIDO P 100 ACID DETERGENT

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Ideale per la pulizia di facciate, pavimenti e piastrelle. Rimuove le incrostazioni cementizie, calcaree e di collanti cementizi su pavimenti e rivestimenti ceramici.

Easily removes fouling of cement, limestone and cement-based adhesives on floors and tiles; used to remove the efflorescence into the joints between tiles.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 5 Kg singolo/unit | — |

DETERGENTE BASICO P 200 ALKALINE DETERGENT

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Ideale per la pulizia di facciate, pavimenti, piastrelle e pietre naturali. Rimuove oli, grassi, smog e inquinamento atmosferico. Non attacca i supporti calcarei.

Ideal for cleaning facades, floors, tiles and natural stone. Removes oil, grease, smog and air pollution. He doesn't damage limestone surfaces.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 5 Kg singolo/unit | — |

PULISCI PAVIMENTI P 300 FLOOR CLEANER

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Detergente ideale per la pulizia di pavimenti industriali e civili resinati, gres porcellanato, piastrelle, clinker.

Ideal detergent for cleaning different kind of flooring: concrete industrial floors, porcelain, tiles, clinker.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 5 Kg singolo/unit | — |

DETERGENTE TOGLI GOMMA P 400 TIRE REMOVER

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Ideale per la rimozione di tracce di pneumatico o sporco intenso da pavimenti industriali, stampati resinati, civili, gres porcellanato, piastrelle, clinker.

Ideal cleanser for removing tire marks or intense dirt from industrial flooring, stamped concrete flooring, civil, porcelain, tiles and clinker surfaces.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 5 Kg singolo/unit | — |

DECERANTE P 500 WAX REMOVER

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Prodotto specifico per rimuovere dai pavimenti lo strato di cera protettivo. Agisce in profondità, anche sulle cere metallizzate più resistenti.

Wax remover is a specific product to remove the layer of protective wax from the surfaces. Acts in depth, even on the most resistant metallic wax.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 5 Kg singolo/unit | — |

SOLUZIONE SANIFICANTE P 700 SANITIZING PRODUCT

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Prodotto idoneo per la preparazione di soluzioni disinfettanti per il trattamento delle acque e per l'eliminazione di funghi, alghe e licheni.

Product used for the preparation of disinfectant solutions for the water treatment and elimination of fungi, algae and lichens (agent for substrate pre-treatment).



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 5 Kg singolo/unit | — |

METALWAX P 800

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE


Cera metallizzata auto lucidante per pavimentazioni in resina, acidificati ed in microcemento.

Metallic wax self polishing for resin, acidified and microcemento floors.



| COLORI COLORS | CONFEZIONE PACKAGE | PESO WEIGHT | CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| — | fusto/container | 5 Kg singolo/unit | Mikrodecor® - Acid Stain |

ATTREZZI TOOLS




TAMPER

ATTR-045



HAND EDGER 15 CM

ATTR-055




THE ELIMINATOR

ATTR-004



SNAP HANDLS

ATTR-039



FRESNO TROWEL

ATTR-008



MAGNESIUM BULL FLOAT

ATTR-015




BIG BLUE FLOAT

900 mm COD. ATTR-002 - 1200 mm COD. ATTR-001



FERRI PER RAMPE
RAMP GROOVER

ATTR-006



GIUNTO PER RAMPE
JOINT GROOVER

ATTR-011




RASTRELLO
RAKE

ATTR-029



STAGGIA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM SCREED

ATTR-041 MT 2 - ATTR-042 MT 3 - ATTR-043 MT 4



TIRA ACQUA 2 MT
FLOOR SQUEEGES 2 MT

ATTR-040



CAZZUOLA
TROWEL

ATTR-056 (DIM: 40 CM X 12 CM)



MANICO DI TAMPER IN LEGNO
TAMPER WOOD HANDLE

ATTR-017



GANCIO PER SOLEVAMENTO RETE
HOOK FOR MESH

ATTR-009



GIUNTO IN NEOPRENE 4,2 MM
NEOPRENE JOINT FILLER 4,2 MM

ROTOLO/ROLL MT 300
ATTR-010



ROTOLO DI NYLON
NYLON ROLL

ATTR-054



FRATTONE INOX
INOX TROWEL

ATTR-073



MANICI PER STAGGIA
ALUMINIUM SCREED HANDLE

ATTR-018



PENNELLO STONART
BRUSH FOR STONART

ATTR-070



DISCO ABRASIVO 407 PAD
BUFFING PAD

BIANCO ATTR-060 - VERDE ATTR-061
NERO ATTR-062 - ROSSO ATTR-063



STENDI OVERLAY
OVERLAY'S GAUGE RAKE

ATTR-065



PISTOLA SPRAY
HOPPER GUN

ATTR-028



CIABATTE
SLIPPERS

ATTR-003




DISCO A RETE ABRASIVO D-SN 80 - 120 - 220
ABRASIVE NET DISCS

ATTR-068 (80)
ATTR-057(120)
ATTR-066 (220)




CARTA VETRATA C60 - C80 - C120F - C100F
ABRASIVE PAPER

ATTR-069 (C 60)
ATTR-067 (C 80)
ATTR-059 (C 100)
ATTR-058 (C 120)



RULLI SEGNAFUGHE
DECORATIVE ROLLERS

ATTR-032 SET 5 PZ



RULLO PER RESINE + RICAMBIO
ROLL FOR RESIN + SPARE ROLL

ATTR-071



ATTR-072 SPARE ROLL

SCARPE CHIODATE
GUNITE SHOES

ATTR-035



MIRETTE
DOUBLE-WIRE-END TOOL

ATTR-020
SET PZ. 7



STAMPI PER PAVIMENTI CONCRETE STAMPS

STONE[®]
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative



ACROPOLI 133x69
STP-191 - STP-192
PZ. 1



ANTICO PISANO 84x42
STP-002
PZ. 1



ANTIQUE BRICK RUNNING BOND 82 x 40
STP-004
PZ. 1



APPALACHIAN STONE 108 x 50
STP-006
PZ. 1




ARDESIA 90 x 90
STP-008 - STP-009 - STP-010
PZ. 1



ARDESIA STRIATA 91x 91
STP-014 - STP-013 - STP-012
PZ. 1



ASHLER 71 x 71
STP-017 - STP-018
PZ. 1



BUGNATO 120 x 120
STP-034
PZ. 1




ASHLER STONE 71x 71
STP-020 - STP-021 - STP-022
PZ. 1



BASALTO 116 x 72
STP-025 - STP-026 - STP-027
PZ. 1



BELLAGIO 127 x 46
STP-031
PZ. 1



BOLOGNINO 97 x 54
STP-201
PZ. 1



BORDO MATTONE ANTICO 83 x 12

STP-032
PZ. 1



BORDO MATTONE CLASSICO 83 x 12

STP-033
PZ. 1



ARIZONA 120 x 120

STP-015
PZ. 1

CHIANCA 74 x 74

STP-227
PZ. 1




CALIFORNIA STONE 60 x 60

STP-037
PZ. 1



CASTLE ROCK 140 x 77

STP-039
PZ. 1



CIOTTOLO DI FIUME 80 x 80

STP-215
PZ. 1



CIOTTOLO INGLESE 72 x 42

STP-041
PZ. 1



COBBLE STONE CIRCLE 77 x 77 - 70 x 70 - 65 x 65

STP-043 - STP-044 - STP-042
PZ. 1


COBBLE STONE 92 x 66

STP-046
PZ. 1



CUT STONE 61 x 61

STP-049
PZ. 1




COMPASS diam. 120

STP-047
PZ. 1

DOUBLE EUROPEAN FAN 130 x 55

STP-055
PZ. 1



EGEO 122x54

STP-057 - STP-058
PZ. 1



ETRUSCO 75x50

STP-061 - STP-062
PZ. 1



FIELDSTONE 99x45

STP-064
PZ. 1



ERCOLANO 116x47

STP-197
PZ. 1




FLAGSTONE 130x77

STP-068 - STP-067 - STP-066
PZ. 1

GARDEN STONE 92x92

STP-071
PZ. 1



GRANITO 82x82

STP-077
PZ. 1



LASTRICATO 58x58

STP-090 - STP-091 - STP-092
PZ. 1



LIMESTONE 120x120

STP-095
PZ. 1




LAVAGNA 59x59

STP-094
PZ. 1



MAYA diam.120

STP-189
PZ. 1




CERCHIO FIORE diam.120

STP-231
PZ. 1




MATTONE CLASSICO 109x65

STP-102
PZ. 1



MATTONE ANTICO 83x73

STP-100
PZ. 1




MATTONE INGLESE 145x55

STP-104
P Z. 1




MESSICANO 94x62

STP-106
PZ. 1



PAESTUM 92x46

STP-195 - STP-196
PZ. 1



PICCOLA ROCCIA 65x65

STP-111
PZ. 1



OLD COBBLE STONE 120x50

STP-110
PZ. 1



NEW BRICK 95x57

STP-108
PZ. 1




PIETRA LIGURE 73x42

STP-119
PZ. 1



PIETRA ARENARIA 60x30-120x30

STP-113 - STP-115
PZ. 1




PIETRA INCERTA 61x121

STP-217 - STP-218 - STP-219
STP-220 - STP-221 - STP-222
PZ. 1



POMPEI 107x105

STP-193 - STP-194
PZ. 1



PORFIDO 73x73

STP-121 - STP-122 - STP-123
PZ. 1




RANDOM ROCK 80x80

STP-129 - STP-130 - STP-131
PZ. 1




RIVER ROCK diam.120

STP-202
PZ. 1



ROCCIA 120x120

STP-132
PZ. 1



SELCIATO ROMANO 80 x 100

STP-230
PZ. 1



RUNNING SOLDIER COURSE 140x30

STP-139
PZ. 1

SAMPIETRINO PORTOGHESE 117x65

STP-141
PZ. 1



ROMAN COBBLE 60x60

STP-137
PZ. 1

SAMPIETRINO ROMANO 117x65

STP-143
PZ. 1




SANNITA 108x62

STP-145
PZ. 1



SASSO 90x45

STP-147
PZ. 1




SIDEWALK 91x46

STP-151 - STP-152 - STP-153
PZ. 1



SOLE diam.90

STP-158
PZ. 1




SLATE CIRCLE 32x21x25-32x21x22-32x21x12

STP-156
SET 3 PZ.



STONE CIRCLE diam.153

STP-198
PZ. 1




TEXTURE STONE 96x74

STP-161
PZ. 1



TRAVERTINO 122x30

STP-166
PZ. 1



TRAVERTINO ROMANO 120x120

STP-167
PZ. 1



TRAVERTINO DOPPIO 152x61

STP-183
PZ. 1






WOOD PLANK 180x75
STP-177
PZ. 1

WOOD 60x30 - 120x30 - 150x30 - 180x30

STP-169 - STP-171 - STP-173 - STP-175
PZ. 1



PIETRA ROMANA 92x92

STP-224 - STP-225 - STP-226
PZ. 3



VERONA STONE 117x66

STP-199
PZ. 1



CORNICI BORDERS

STONE[®]
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative





AUTUMN BORDER 132x25

STP-023
PZ. 1




BELGIUM BORDER 120x30

STP-029
PZ. 1



CORNICE CIOTTOLO INGLESE 72x14

COR-006
PZ. 1



CORNICE SLATE CIRCLE MOD 1 96x22

COR-025
PZ. 1



CORNICE ITALIAN COBBLE STONE 84x16

COR-009
PZ. 1



CORNICE SLATE CIRCLE MOD. 2 96x19

COR-039
PZ. 1



CORNICE MATTONE ANTICO 93x22

COR-012
PZ. 1



CORNICE NEW BRICK 99x21

COR-032
PZ. 1



CORNICE MATTONE CLASSICO 91x21

COR-014
PZ. 1



CORNICE PICCOLA EGEO 90x18

COR-017
PZ. 1




CORNICE PIETRA PICCOLA 85x20

COR-019
PZ. 1

CORNICE PIETRA ROMANA 80x27


COR-037
PZ. 1





CORNICE PIETRA MEDIA 80x40

COR-021
PZ. 1



CORNICE COBBLE STONE CIRCLE 114x22

COR-040
PZ. 1




CORNICE SASSO 90x22

COR-023
PZ. 1

DOLPHIN BORDER 130x20 - 53x20

STP-050 - STP-051
PZ. 1




FASCE PER CORNICI 85x20

COR-010
PZ. 1



DOUBLE BORDER 91x41

STP-053
PZ. 1



ENGLISH ROSE BORDER 135x45

STP-059
PZ. 1



FLOWER-DE-LIS BORDER 155x22

STP-069
PZ. 1



GRAPEVINE BORDER 125x25

STP-078
PZ. 1



HAWAIIAN FLOWER BORDER 154x28

STP-079
PZ. 1



HORSES BORDER 164x30

STP-080
PZ. 1



ITALIAN SLATE BORDER 120x30

STP-086
PZ. 1



SLATE BORDER 91x30

STP-155
PZ. 1



SLATE TILE BORDER 125x32

STP-157
PZ. 1



SPANISH FLARE BORDER 145x20

STP-159
PZ. 1

ANGOLO PIETRA MEDIA 40x40

COR-004
PZ. 1



TILE BORDER CORNER 46X52
TILE BORDER 122x30

STP-162 - STP-164
PZ. 1



ANGOLO MATTONE ANTICO 22x22

COR-001
PZ. 1



ANGOLO MATTONE CLASSICO 21x21

COR-002
PZ. 1



ANGOLO PIETRA PICCOLA 20x20

COR-003
PZ. 1




STENCIL




RANDOM ROCK (PORFIDO)

STENC-009
Scatola (rotolo 100 ml)




EUROPEAN FAN (SAMPIETRINO)

STENC-005
Scatola (rotolo 100 ml)




HERRINGBONE

STENC-006
Scatola (rotolo 100 ml)




ASHLAR SLATE

STENC-017
Scatola (rotolo 100 ml)



COBBLE STONE

STENC-002
Scatola (rotolo 100 ml)



CORNICE BRICK

STENC-003
Scatola (rotolo 0,20 x 100 ml)



CORNICE COBBLESTONE

STENC-004
Scatola (rotolo 0,20 x 100 ml)



STAR COMPASS Ø 165 cm

STENC-018
Scatola




ROSETTE Ø 165 cm

STENC-019
Scatola



COBBLE ROSETTE Ø 165 cm

STENC-020
Scatola




**STAMPI DECOWALL
VERTICAL STAMPS**






BAMBÙ
STD-081
SET DA 9 PZ.



ARDESIA 38x23 - 38x38 - 60x23
STD-001
SET. DA 3 PZ.



CALIZA VIVA 5pz. 67x31
STD-002
SET. DA 5 PZ.



CASTELLO 58x46
STD-068
PZ. 1




CASTLE STONE 68x30
STD-078
PZ. 1



CORTINA 60x35
STD-003
PZ. 1



CORTINA ROMANA 117x39
STD-065
PZ. 1



LITTLE PIECE 28x7
STD-006
SET. DA 2 PZ.



EGEO 122x54
STP-057 - STP-058
PZ. 1



DIO DEL VENTO 41x23
STD-082
PZ. 1



FIELDSTONE 99x45
STP-064
PZ. 1



FARFALLA 23x15
STD-076
PZ. 1



FOSSILE 83x44
STD-080
PZ. 1



GRAN SASSO 56x30
STD-069
PZ. 1




LEGNO 88x18
STD-004 - STD-005
SET DA 2 PZ.





MATTONI ROMANO 3pz.45x25

STD-007
SET DA 3 PZ.



PIETRA ARENARIA EROSIONATA SET DA 8 PZ.52x26

STD-010
SET. 1




PIETRA AGRESTE 45x44

STD-008
PZ. 1



PIETRA ARABA 3pz.60x25

STD-009
SET. 1



PIETRA BLOCCO 46x22

STD-011
PZ. 1




PIETRA CALIFORNIANA 94x39

STD-012 - STD-013 - STD-014
PZ. 1



PIETRA CARPAZIA 62x31

STD-074 - STD-075
PZ. 1



PIETRA CURCAL 44x21

STD-016
PZ. 1




PIETRA COMBINATA 4pz.57x18

STD-015
SETDA 4 PZ.



PIETRA DEL NORD 5pz. 68x28

STD-017
SET DA 5 PZ.



PIETRA DESERTICA 47x38

STD-018 - STD-019 - STD-020 - STD-021
PZ. 1



PIETRA EROSIONATA 60x40

STD-022
PZ. 1



PIETRA FUERTE VENTURA 5pz. 59x37

STD-023
SET DA 5 PZ.



PIETRA LAJA 4pz. 67x34

STD-024
SET DA 4 PZ.



PIETRA LUNGA 72x21

STD-025
PZ. 1



PIETRA MONTANA 60x32

STD-026 - STD-027 - STD-028
PZ. 1



PIETRA OPERA INCERTA 39x39

STD-029 - STD-031 - STD-032 - STD-030
PZ. 1




PIETRA PIRENEO 5pz. 53x40

STD-033
SET DA 5 PZ.



PIETRA TOCHO 5pz. 68x26

STD-034
SET DA 5 PZ.



PIETRA VULCANICA 39x39

STD-036
PZ. 1



PIETRA VECCHIA 77x23

STD-035
PZ. 1



PIETRA VESUVIO 39x39

STD-037
PZ. 1



PORFIDO PICCOLO 42x42

STD-041
PZ. 1



PORFIDO OPERA INCERTA 52x52

STD-039 - STD-040 - STD-038
PZ. 1



ROCCIA 42x38

STD-042
PZ. 1



ROCCIA MONTANA 5pz. 59x37

STD-043
SET DA 5 PZ.




ROCK STONE 23x16 - 28x16

STD-066 - STD-067
PZ. 1



SASSI 55x35

STD-044
PZ. 1



SASSO DI FIUME 70x70

STD-064
PZ. 1



SASSO LUNGO 79x29

STD-079
PZ. 1



RUSTIC STONE 44x36

STD-077
PZ. 1



SASSO OPERA INCERTA 72x38 - 38x38

STD-070 - STD-071 - STD-072 - STD-073
PZ. 1



SHASTA 41x38

STD-045
PZ. 1



SCORZA 120x80

STD-060
PZ. 1

TAVELLINE 30x30 - 60x30

STD-046 - STD-047
PZ. 1



TOUCH-UP-WALL

STD-052
SET. 9*



TOUCH-UP-WALL

STD-051
SET. 9*



TRAVERTINO 60x40

STD-048
PZ. 1

TOUCH-UP-WALL

STD-057
SET. 9*



TOUCH-UP-WALL

STD-058
SET. 9*



TOUCH-UP-WALL

STD-053
SET. 9*



TOUCH-UP-WALL

STD-054
SET. 9*



TOUCH-UP-WALL

STD-059
SET. 9*



TOUCH-UP-WALL

STD-055
SET. 9*



TOUCH-UP-WALL

STD-056
SET. 9*



Non vendibili separatamente



KIT RULLO PIETRA VULCANICA

STDR-001
SET. 1



KIT RULLO BUGNATO

STDR-002
SET. 1



KIT RULLO PIETRA EROSIONATA

STDR-003
SET. 1



KIT RULLO ROCCIA

STDR-004
SET. 1



KIT RULLO TRAVERTINO

STDR-005
SET. 1



KIT RULLO PIETRA RUSTICA

STDR-006
SET. 1



KIT RULLO SHASTA

STDR-007
SET. 1



KIT RULLO YUCATAN

STDR-008
SET. 1



KIT RULLO LEGNO

STDR-009
SET. 1



Mikrodecor®

Pavimento stampato

Decotop® overlay

Decotop® spray

Rockwall®

Decowall®

Chromostone®



STONE[®]
INTERNATIONAL
soluzioni architettoniche innovative

Via Leonardo da Vinci, 81 - 00015 Monterotondo - Roma (Italia)
Tel. +39 06.9060985 - Fax +39 06.9069801
www.stonesystem.it - info@stonesystem.it
www.stonesystem.com - info@stonesystem.com

