



**STONE**  
**INTERNATIONAL**  
soluzioni architettoniche innovative

The Stone International logo is positioned in a green, irregular speech bubble shape. It contains the words 'STONE' in large, bold, black capital letters, 'INTERNATIONAL' in smaller black capital letters below it, and 'soluzioni architettoniche innovative' in a smaller, italicized black font at the bottom. A registered trademark symbol (®) is located above the 'I' in 'INTERNATIONAL'.



La Stone International è una realtà produttiva tutta italiana che affronta il mercato partendo dai bisogni del cliente finale e che, con un sapiente equilibrio tra le esigenze di chi utilizza i prodotti e l'esperienza sulla produzione, ha maturato un know-how che le ha consentito di diventare leader in Italia e all'estero. L'ampia gamma di prodotti e sistemi sono studiati per venire incontro alle necessità architettoniche di chi costruisce, riqualifica e arreda i propri ambienti, per offrire il massimo in tema di design.

Stone International is an Italian manufacturing company that faces the market starting from the customer needs, with a good balance between the needs of the applicators and its experience as a manufacturer, has developed a know-how that brought Stone International to become a market leader in Italy and abroad. The wide range of products and systems are designed to meet the architectural needs of those who build, requalify and decorate their spaces, to offer the maximum in terms of design and architecture.

Heute zählt Stone International zu den führenden Herstellern von Baustoffen und Bausystemen in Europa und weit darüber hinaus. Stone International bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, mit denen sich Wohn- und Lebensräume bestmöglich gestalten, schützen und in ihrem Wert erhalten lassen. Der Erfolg von Stone International basiert vor allem auf unserem Know-how.

La Stone International, est une société italienne qui traite l'ensemble du marché à partir des besoins du client final, et qui, avec un équilibre savant entre les besoins et exigences de ceux qui utilisent les produits et l'expérience sur la production, a développé un savoir-faire qui lui a permis de devenir leader en Italie et à l'étranger. Notre large gamme de produits et systèmes est conçue pour répondre aux nécessités architecturales de ceux qui construisent, et à la modernisation, revalorisation et décoration des milieux, des espaces de chaque client, pour offrir le maximum en termes de design et d'architecture.

Decowall® è una malta impermeabile, traspirante, fornita in vari colori, di ottima aderenza, per il rivestimento di facciate esterne ed interne.

Decowall® is a transpiring impermeable mortar, provided in various colours, with excellent adherence for the protective covering of external and internal walls.

Decowall® ist ein wasserundurchlässiger, luftdurchlässiger Mörtel, in unterschiedlichen Farben erhältlich, mit optimaler Haftung, für die Beschichtung von Außen- und Innenwänden.

Decowall® est un mortier imperméable, transpirant, fourni en différentes couleurs, d'une excellente adhérence, pour couvrir les façades internes et externes.






4



Decowall® è una malta impermeabile, traspirante, fornita in vari colori, di ottima aderenza, per il rivestimento di facciate esterne ed interne. Direttamente posata su intonaci, calcestruzzi, laterizi o cartongesso e successivamente stampata per ottenere una perfetta imitazione di sassi, pietre, mattoni, legno, rocce, ecc. È costituito da un materiale plastico denominato Decowall®, protetto con Decotint® tinta neutra o colorata. Può essere rifinito: liscio, a rilievo, a buccia d'arancia, a rullo, stampato.



5

 **Decowall®**

Stone International leading company for the research and production of stamped concrete, sprayed and acidified floors has prepared the Decowall® system, which is a vertical stamped covering. Is a transpiring impermeable mortar, provided in various colours, with excellent adherence for the protective covering of external and internal walls. Directly placed on plasters, concrete bricks, or drywall and subsequently imprinted to obtain a perfect imitation of stones, bricks, wood, rocks, etc. It consists of a plastic material called Decowall®, protected with Decotint® a neutral coloured paint. It can be finished smooth, raised, orange skin, roller or stamped.

 **Decowall®**

Decowall® ist ein wasserundurchlässiger, luftdurchlässiger Mörtel, in unterschiedlichen Farben erhältlich, mit optimaler Haftung, für die Beschichtung von Außen- und Innenwänden. Er wird direkt auf Putz, Beton, Ziegel oder Gipskarton aufgetragen und danach mit entsprechenden Druck-Schablonen bearbeitet, um eine perfekte Nachbildung von Kiesen, Gestein, Ziegeln, Holz, Felsen usw. zu erzielen. Decowall® erhält durch Decotint®, in neutralem oder einem Farbton, entsprechenden Schutz. Veredelungsmöglichkeiten: glatt, Reliefstruktur, Orangenschalen-Effekt, gewalzt oder mittels Druckverfahren eine Natursteinoptik.

 **Decowall®**

Decowall® est un mortier imperméable, transpirant, fourni en différentes couleurs, d'une excellente adhérence, pour le revêtement de façades internes et externes. Directement posé sur enduits, bétons, briques ou placoplâtre, et ensuite imprimé pour obtenir une imitation parfaite de cailloux, pierres, briques, bois, roches, etc.. Composé d'une matière plastique appelée Decowall®, et protégé par Decotint® teinte neutre ou colorée. Il peut être fini: lisse, au relief, gaufré, à la peau d'orange, au rouleau, imprimé.

**D**ecowall®



8

**STONE**  
INTERNATIONAL  
soluzioni architettoniche innovative

9

**D**ecowall®



10



11

**STONE**  
INTERNATIONAL  
soluzioni architettoniche innovative



 Chiamaci,  
per conoscere gli installatori autorizzati.

 Call us to know  
the closest authorized installer.


 Rufen Sie uns an,  
wir beraten Sie gerne.

 Llámenos para obtener  
asesoramiento profesional.




- Economico**  
e di veloce realizzazione.
- Cost effective**  
and fast to realize.
- Wirtschaftliche**  
und einfache Verarbeitung.
- Realización**  
económica y rápida.





Decowall®



18



STONE  
INTERNATIONAL  
soluzioni architettoniche innovative


19

 Chiamaci,  
per conoscere gli installatori autorizzati.

 Call us to know  
the closest authorized installer.

 Rufen Sie uns an,  
wir beraten Sie gerne.

 Llámenos para obtener  
asesoramiento profesional.



\*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l'azienda o fare riferimento alle schede tecniche.





24



Rockwall® è una malta monocomponente alleggerita. È il prodotto ideale per riprodurre elementi naturali quali finte rocce, cascate, alberi, superfici verticali, zoccolature, rivestimenti di pareti soggette ad urti. Idoneo ad un utilizzo in ambienti pubblici, ad esempio locali, giardini, parchi tematici ecc. data la sua buona resistenza agli urti. È un composito a base di cemento, polimeri, additivi, cariche leggere e sabbie selezionate. Aderisce perfettamente su cementi, legno, laterizi e cartongesso fino ad uno spessore di 8-10 cm in un'unica soluzione. Può essere intagliato, stampato o rifinito con altre tecniche di applicazione. Caratteristiche: facile utilizzo; buona resistenza agli urti; elevati spessori fino a 8-10 cm; impermeabile; ideale per essere intagliato; eccellente potere di adesione; adatto per interni ed esterni; economico e durevole; fibrorinforzato; inattaccabile dagli agenti atmosferici; utilizzabile in alta montagna ed in ambienti marini.



25



### Rockwall®

Rockwall® is a lightweight mortar for the revetment of external and internal facades. Designed for texturing vertical surfaces to create simulated stone, rock, tile, slate and other natural surfaces. It is composed of cement, polymers, lightweight aggregates and admixtures. Rockwall® sticks perfectly on concrete, bricks, wood or dry till a thickness of 8-10 cm. Rockwall® is an easy to apply add water only product, it may be colored with Decotint® and sealed with Seal W. Rockwall® may be easily textured by carving, stamping and other texturing methods. Advantages: easy use; lightweight; high build up, 8-10 cm; waterrepellent; great for shallow or deep texturing; excellent adhesion; may be used on interiors and exteriors; economical and durable; attractive decorative finish; fiber reinforced; many colors to choose from; not affected by weather or freeze and thaw cycles; applicable in marine environment.

### Rockwall®

Rockwall® Einkomponentiger leichter Putz mörtel. Ist das ideale Produkt für die Nachbildung von Naturelementen, z. B. künstliche Felsen, Wasserfälle, Bäume, senkrechte Flächen, Sockel, Beschichtungen von Wänden, die starker Stoßbelastung ausgesetzt sind. Aufgrund der hohen Stoßbeständigkeit geeignet für die Verwendung in öffentlich zugänglichen Bereichen, z. B. Lokalen, Parks, Themenparks usw. Das Produkt ist ein Gemisch auf der Basis von Zement, Polymeren, Additiven, Zuschlagstoffen und ausgewählten Sandarten. Haftet perfekt auf Zement, Holz, Ziegeln und Gipskarton bis zu einer Schichtdicke von 8-10 cm bei einmaliger Anwendung. Kann mit Druckverfahren oder anderen Veredelungsverfahren behandelt werden. Eigenschaften: einfache Anwendung; gute Stoßbeständigkeit; hohe Schichtdicke bis zu 8-10 cm; wasserundurchlässig; eignet sich zum Beschleifen; hervorragende Haftungsfestigkeit; geeignet für den Innen- und Außenbereich; sehr ergiebig und langlebig; faserverstärkt;witterungsbeständig; sowohl im Gebirge als auch in Meeresnähe anwendbar.

### Rockwall®

Rockwall® est un mortier allégé à composant unique (monocomposant). C'est le produit idéal pour reproduire éléments naturels tels que rochers artificiels, cascades, arbres, surfaces verticales, plinthes, revêtements de murs sujets aux chocs. Convient pour une utilisation dans les lieux publics, tels que les locaux, les jardins, les parcs à thème, etc. en raison de sa bonne résistance aux chocs. C'est un mélange à base de ciment, polymères, additifs, charges lire et sables sélectionnées. Il adhère parfaitement au béton, ciments, bois, briques et placoplâtre jusqu'à une épaisseur de 8-10 cm en une seule solution. Il peut être entaillé, sculpté, imprimé ou fini avec d'autres techniques d'application.

Caractéristiques: Simple à utiliser; bonne résistance aux chocs; couches épaisses jusqu'à 8-10 cm; imperméable; idéal pour être sculpté, entaillé; adhérence excellante; idéal pour intérieurs et extérieurs; Économique et durable; renforcé de fibres; résistant aux agents atmosphériques; utilisable en haute montagne et dans les milieux marins.



Azienda certificata ISO 9001: 2008



Via Leonardo da Vinci, 81 - 00015 Monterotondo - Roma (Italia)

Tel. +39 06.9060985 - Fax +39 06.9069801

[www.stonesystem.it](http://www.stonesystem.it) - [info@stonesystem.it](mailto:info@stonesystem.it)

[www.stonesystem.com](http://www.stonesystem.com) - [info@stonesystem.com](mailto:info@stonesystem.com)

